



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



Comissão de Processos
Vestibulares



09/02/2014

Auxiliar de Farmácia



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



PROCESSO SELETIVO - HUAC

09 de fevereiro de 2014

Nível Médio

Auxiliar de Farmácia

GABARITO DO CANDIDATO

1.	11.	21.	31.
2.	12.	22.	32.
3.	13.	23.	33.
4.	14.	24.	34.
5.	15.	25.	35.
6.	16.	26.	36.
7.	17.	27.	37.
8.	18.	28.	38.
9.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

Auxiliar de Farmácia

01] Armazenar e estocar materiais significa disponibilizá-los em uma área específica, de forma organizada e com conhecimentos específicos. Em relação ao armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde, relacione “V” (verdadeiro) ou “F” (falso) para as afirmativas que se seguem:

- () Para facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, os medicamentos devem ser estocados à distância mínima de 2 (dois) metros das paredes.
- () A estocagem, quer em estantes, armários, prateleiras ou estrados, deve permitir a fácil visualização para a perfeita identificação dos medicamentos, quanto ao nome do produto, seu número de lote e seu prazo de validade.
- () Medicamentos com prazos de validade vencidos, devem ser baixados do estoque e destruídos, com registro justificado por escrito pelo Auxiliar de Farmácia.
- () Deverão existir sistemas de alerta que possibilite detectar defeitos no equipamento de ar condicionado para pronta reparação.
- () Embalagens parcialmente utilizadas devem ser fechadas novamente, para prevenir perdas e/ou contaminações, indicando a eventual quantidade faltante no lado externo da embalagem.

a) V-V-F-V-V. b) F-V-F-V-V. c) V-F-V-V-F. d) F-V-V-F-V. e) F-V-F-F-F.

02] Analise a seguinte situação hipotética, e, ao final, responda: O paciente R.S.S, 25 anos, recebe uma solução por infusão IV em uma velocidade de 36 gotas/min. Quanto dessa solução é infundida em 3 horas se o dispositivo de infusão possui um fator de gotas de 15 gotas/mL?

a) 450 mL. b) 648 mL. c) 108 mL. d) 432 mL. e) 6480 mL.

03] Considere as seguintes proposições, relacionando “V” para as alternativas verdadeiras ou “F” para as alternativas falsas:

- () Comparada aos sistemas de distribuição por dose coletiva e dose individualizada, a dose unitária é aquela que apresenta maior redução de custos, pois, nesse sistema, os estoques de medicamentos nas unidades de internação são reduzidos ao mínimo.
- () Uma das vantagens da dose unitária é que esse sistema pode ser implantado simultaneamente em todas as unidades onde se fizer necessário, bastando que se tenha o conhecimento e a tecnologia necessários, aliado a um rigoroso planejamento, incluindo-se a elaboração de rotinas e um programa de validação de todo o processo.
- () Em relação a fracionamento de sólidos orais que são retirados de suas embalagens originais, é correto afirmar que, na ausência de dados mais específicos, deve-se obedecer à seguinte recomendação do FDA: “Os medicamentos fracionados têm um prazo de validade não superior a 25% do tempo entre a data de fracionamento e a data de vencimento original, sendo que esse prazo não pode exceder seis meses.”
- () Na distribuição de produtos para a saúde pela farmácia hospitalar, a utilização de rotinas bem definidas contribui para o êxito do controle das infecções hospitalares.
- () Uma das vantagens do sistema de distribuição individualizado é a redução do tempo do pessoal da enfermagem quanto à atividades relacionadas aos medicamentos.

a) V-V-V-V-V. b) V-F-V-F-V. c) F-F-V-V-V. d) F-V-F-F-V. e) V-F-V-V-F.

04] Como sabemos, o armazenamento se constitui como um aspecto de demasiada importância para todo o sistema de controle de medicamentos. Todos os produtos devem ser armazenados em condições ambientais ideais para que mantenham inalteradas suas propriedades. No caso de medicamentos, essas condições devem ser rigorosamente estipuladas e monitoradas. Tomando como base o correto armazenamento dos medicamentos listados abaixo, correlacione a primeira coluna com a segunda.

I- Solução de Furosemida.	A - Prateleira comum.
II- Anfotericina Lipossomal.	B - Freezer.
III- Imunoglobulina Humana.	C - Geladeira.
IV- Toxina botulínica.	
V- Fluoruracil.	

- a) I-A, II-B, III-B, IV-C, V-A.
- b) I-A, II-C, III-C, IV-B, V-A.
- c) I-A, II-B, III-C, IV-B, V-C.
- d) I-A, II-C, III-C, IV-C, V-C.
- e) I-A, II-B, III-B, IV-C, V-C.

05 Segundo a SBRAFH, para o funcionamento de um serviço de farmácia hospitalar, recomendam-se, no mínimo, os seguintes ambientes, EXCETO:

- I- Área Administrativa.
- II- Área para manipulação de radiofármacos.
- III- Área de dispensação.
- IV- Área de armazenamento.
- V- Área de quarentena.
- VI- Área para o fracionamento de sólidos e líquidos orais.
- VII- Área para repouso.

- a) I, II, III, IV, V e VII apenas.
- b) I, II, III, IV e VII apenas.
- c) I, II, III, IV e VI apenas.
- d) I, II e VII apenas.
- e) I, III e VII apenas.

06 Com relação aos antimicrobianos, sabe-se que são substâncias antibacterianas produzidas por diversas espécies de microorganismos, que suprimem o crescimento de outros microorganismos. Desta forma, são exemplos de: Sulfonamida, Quinolona, Cefalosporina de 3º geração, Aminoglicosídeo e Macrolídeo, respectivamente:

- a) Sulfacetamida, ácido nalidíxico, ceftriaxona, amicacina, claritromicina.
- b) Sulfametoxazol, ciprofloxacino, cefazolina, amicacina, ácido clavulônico.
- c) Sulfametoxazol, ácido nalidíxico, cefepime, azitromicina, ácido clavulônico.
- d) Sulfadiazina, moxifloxacino, cefalotina, tobramicina, ácido clavulônico.
- e) Sulfacetamida, ciprofloxacino, cefepime, neomicina, azitromicina.

07 Julgue com “V”, para as alternativas verdadeiras, ou com “F”, para as alternativas falsas:

- () Antissépticos são formulações destinadas à esterilização de artigos médicos-hospitalares de alto risco que não podem ser esterilizados em autoclave ou estufa.
- () Substância microbiostática é aquela que inibe a proliferação de microorganismos.
- () Desinfetantes são formulações que têm na sua composição substâncias microbicidas e apresentam efeito letal para todos os microorganismos, incluindo os esporulados.
- () O peróxido de hidrogênio pode ser usado como esterilizante e desinfetante para artigos críticos.

- a) V-V-F-F.
- b) F-V-F-V.
- c) F-V-F-F.
- d) V-F-V-V.
- e) V-F-V-F.

08 A seleção de medicamentos é um processo contínuo, dinâmico, participativo e multidisciplinar, que assegura ao hospital o acesso aos produtos mais necessários, por meio de adoção de critérios de eficácia, segurança, qualidade e custo e da promoção da utilização racional dos medicamentos. A Padronização de medicamentos tem como objetivos principais, EXCETO:

- a) A otimização do atendimento ao paciente por meio da seleção racional de medicamentos.
- b) A redução dos índices de erros de medicamentos.
- c) A agilidade na prescrição médica e no serviço de enfermagem.
- d) A melhoria de comunicação entre farmácia e representantes de medicamentos, assim como a simplificação das rotinas de aquisição, armazenamento, dispensação e controle.
- e) A redução do número de formas e fórmulas farmacêuticas.

09 São fatores que influenciam na seleção de medicamentos para inclusão na padronização, EXCETO:

- a) Variedade de medicamentos similares (*mee-too*).
- b) Aumento de bibliografia referente a artigos comparativos sobre eficácia e efetividade de medicamentos.
- c) Pressão da Indústria Farmacêutica sobre os prescritores.
- d) Amplo conhecimento dos profissionais de saúde para realizar leitura crítica de publicações sobre farmacoterapia, principalmente relacionadas a novos fármacos.
- e) Emergência da internet como fonte propagadora de informação sobre medicamentos.

10 Entende-se que a estabilidade é a extensão de tempo nos quais os produtos se mantêm dentro dos limites especificados, durante o armazenamento e uso, com as mesmas propriedades e características que possuía no momento em que foi preparado. São tipos de estabilidade a serem observadas, com EXCEÇÃO de:

- a) Estabilidade química.
- b) Estabilidade física.
- c) Estabilidade microbiológica.
- d) Estabilidade tecnológica.
- e) Estabilidade toxicológica.

11 Assinale a opção INCORRETA, quanto aos critérios para a seleção dos antimicrobianos em uma Padronização de Medicamentos.

- a) Eleger entre os medicamentos de mesma indicação e eficácia aquele de menor toxicidade e maior comodidade posológica.
- b) Priorizar a inclusão de associações, considerando o aspecto econômico pelo uso concomitante dos fármacos, além da melhora da terapia medicamentosa.
- c) Escolher formas farmacêuticas que proporcionem maior possibilidade de fracionamento e adequação à faixa etária.
- d) Padronizar os medicamentos, resguardando a qualidade e o menor custo do tratamento/dia e total.
- e) A seleção de medicamentos deve ser baseada na avaliação de critérios científicos e econômicos.

12 Após o recebimento dos medicamentos e produtos para a saúde, seguem-se as atividades de estocagem e distribuição, sendo este armazenamento um aspecto importante do sistema de controle de medicamentos. A correta estocagem em uma Farmácia Hospitalar deve atender aos seguintes critérios:

- I- Por volume das embalagens.
- II- Por ordem alfabética.
- III- Por fórmulas farmacêuticas.
- IV- Por formas Farmacêuticas.
- V- Por prazo de validade.

Com base no texto acima, assinale a alternativa que contemple a sequência correta:

- a) I, II, III, V.
- b) II, III, IV, V.
- c) II, V.
- d) I, II, III, IV.
- e) II, III, V.

13 A Portaria que explicita de maneira bem clara a necessidade de manter comissões de Infecção Hospitalar em estabelecimentos de saúde está citada na alternativa:

- a) Portaria nº 2616, de 12 de Maio de 1998.
- b) Portaria nº 2922/96, de 24 de Maio de 1996.
- c) Portaria nº 3350/98, de 17 de Novembro de 1998.
- d) Portaria nº 3069/99, de 21 de Maio de 1999.
- e) Portaria nº 2533/97, de 21 de Janeiro de 1997.

14 A Lei Federal que dispõe sobre a vigilância sanitária, estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências, é:

- a) Lei nº 9.120, de 26 de outubro de 1995.
- b) Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.
- c) Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.
- d) Lei nº 5.991, de 17 de setembro de 1998.
- e) Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999.

15 Marque apenas a alternativa INCORRETA:

- a) Para a manipulação de injetáveis estéreis, medicamentos não extemporâneos, quimioterápicos e nutrição parenteral, é recomendável a construção de salas limpas grau A ou B ou sob fluxo laminar em área de Classe C, de acordo com o disposto nos procedimentos regulamentares para o preparo de produtos estéreis em farmácias.
- b) Para a manipulação de sólidos e líquidos orais ou medicamentos de uso tópico, pode-se empregar equipamentos semi-industriais, como pequenas emblistadeiras e seladoras, além de dosadores orais já existentes no mercado.
- c) Estabilidade química de um medicamento é aquela na qual suas propriedades originais como aspecto, sabor, uniformidade e solubilidade devem ser mantidas.
- d) Manipulação é o conjunto de operações com a finalidade de elaborar preparações magistrais e oficinais, fracionar produtos industrializados para uso humano.
- e) Os medicamentos antineoplásicos em geral requerem uma reconstituição da forma farmacêutica em pó líófilo ou solução injetável que necessite de uma diluição para que possa ser administrado ao paciente.

16 Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Um medicamento pode produzir diversos tipos de efeitos no corpo além dos esperados, como os efeitos secundários, efeitos terciário, tolerância e dependência. Também pode ocorrer uma interação medicamentosa entre mais de um fármaco.
- b) Os efeitos de um medicamento podem divergir de uma pessoa para outra. Isso pode acontecer porque cada organismo absorve e excreta medicamentos em níveis diferentes.
- c) Os medicamentos tomados ao longo do período de amamentação podem passar para o leite materno. Alguns podem provocar efeitos indesejáveis no bebê, como por exemplo, os ansiolíticos, que podem causar sonolência e problemas alimentares.
- d) Comprimidos ou capsulas devem ser ingeridos como muita água para não ficarem presos no esôfago.
- e) Após o uso de certos medicamentos durante determinado período, o corpo se adapta a eles em um processo conhecido como tolerância. Com alguns medicamentos, a tolerância pode ser útil.

17 As vitaminas são compostos químicos complexos essenciais ao crescimento, desenvolvimento e funcionamento normais do organismo humano. A tiamina, cianocobalamina e piridoxina são também conhecidas como:

- a) Vitamina B1, Vitamina B3 e Vitamina D.
- b) Vitamina B1, Vitamina B12 e Vitamina B5.
- c) Vitamina B3, Vitamina B12 e Vitamina B5.
- d) Vitamina B1, Vitamina B12 e Vitamina B6.
- e) Vitamina B3, Vitamina B12 e Vitamina D.

18 É uma solução aquosa utilizada por seu efeito refrescante, desodorante ou antisséptico. Pode conter álcool, glicerina, edulcorantes sintéticos e agentes tensoativos, saponíferos e corantes. Em alguns casos, são bastante eficazes para reduzir as concentrações bacterianas e os odores na boca por um breve período de tempo. A alternativa que define a preparação farmacêutica descrita no texto acima é:

- a) Suspensões.
- b) Xaropes.
- c) Extratos.
- d) Colutório.
- e) Emulsões.

19 Os princípios ativos dos medicamentos Lasix, Flagyl, Avalox, Lupron, Fenergam, Clexane, Nipride e Genuxal, são respectivamente:

- a) Furosemida, Metronidazol, Ciprofloxacino, Heparina, Propofol, Ambroxol, Nitroglicerina e Ciclofosfamida.
- b) Furosemida, Tiabendazol, Levofloxacino, Levomeprazina, Prometazina, Heparina e Gencitabina.
- c) Furosemida, Metronidazol, Moxifloxacino, Leuprolida, Prometazina, Enoxaparina, Nitroglicerina e Ciclofosfamida.
- d) Furosemida, Fluconazol, Moxifloxacino, Leuprolida, Prometazina, Enoxaparina, Nitroprussiato de sódio e Ifosfamida.
- e) Furosemida, Metronidazol, Moxifloxacino, Leuprolida, Prometazina, Enoxaparina, Nitroprussiato de sódio e Ciclofosfamida.

20 As preparações farmacêuticas de consistência sólida, de forma variada, geralmente cilíndrica ou ovalado, podendo ser sulcado, obtidas agregando, por meio da pressão, várias substâncias medicamentosas secas, sem revestimento especial, são denominadas:

- a) Comprimidos.
- b) Drágeas.
- c) Pós.
- d) Granulados.
- e) Cápsulas.

21 A Flucitosina e a Anfotericina B Lipossomal são fármacos:

- a) Antifúngicos Superficiais.
- b) Antimicrobianos Superficiais.
- c) Antidepressivos.
- d) Aminoglicosídeos sistêmicos.
- e) Antifúngicos sistêmicos.

22 Como é denominada a relação entre dois produtos farmacêuticos que são terapeuticamente equivalentes e mostram uma mesma ou similar biodisponibilidade, sendo assim intercambiáveis?

- a) Seguimento Farmacoterapêutico.
- b) Farmacocinética.
- c) Bioequivalência.
- d) Similaridade Farmacêutica.
- e) Farmacodinâmica.

23] As atividades do Setor de Farmacotécnica Hospitalar de formas farmacêuticas não estéreis só podem ser realizadas sob a supervisão direta de um farmacêutico. O setor também deve contar com técnicos de farmácia de nível médio, em número suficiente para não prejudicar a qualidade do atendimento por excesso de atividades. São funções do Técnico de Farmácia, EXCETO:

- a) Observar e relatar ao farmacêutico qualquer suspeita de não conformidade relacionada a medicamentos, matérias-primas, materiais de embalagem, produtos manipulados e equipamentos.
- b) Realizar manipulações de preparações magistrais e oficinais, unitarização e fracionamento de medicamentos de acordo com normas de Boas Práticas de Manipulação e os procedimentos operacionais do setor.
- c) Realizar higiene das mãos e antebraços antes do início das atividades.
- d) Comunicar ao farmacêutico suspeita ou confirmação de enfermidade ou lesão exposta.
- e) Assegurar que os rótulos dos produtos manipulados apresentem, de maneira clara e precisa, todas as informações exigidas pelos regulamentos técnicos vigentes.

24] Assinale a opção INCORRETA:

- a) Diversos fatores podem influenciar a estabilidade dos medicamentos, como as propriedades de cada ingrediente ativo ou não, fatores ambientais como temperatura, umidade, radiações e luz, tamanho das partículas, pH.
- b) Soluções de reidratação oral são soluções utilizadas para repor água e outras substâncias essenciais, como sódio perdidas durante diarreia prolongada ou por vômitos.
- c) Antimuscarínicos são medicamentos que ajudam a reduzir os espasmos musculares ao diminuírem a transmissão de sinais nervosos para a parede intestinal. Seus efeitos secundários podem incluir dores de cabeça, obstipação, secura na boca, rubor e visão desfocada.
- d) No hipertireoidismo, a glândula tireoide produz quantidades insuficientes de hormônios tireoidianos. O propiltiouracil é o medicamento mais prescrito para o tratamento do hipertireoidismo.
- e) Diz-se que um medicamento tem ação sistêmica quando seu princípio ativo precisa primeiro ser absorvido e entrar na corrente sanguínea para, só depois, chegar ao local de ação.

25] Em quantas horas deverão correr 25mL de SG a 5% e 25mL de SF a 0,9% à velocidade de 25mcg/min?

- a) 3 horas.
- b) 2 horas.
- c) 1 hora.
- d) 4 horas.
- e) 2 horas e 30 min.

26] Para administrar 500 mL de soro glicosado a 5% em 8 horas em Bomba de Infusão, quantos mL deverão correr por hora?

- a) 20 mL/h.
- b) 32 mL/h.
- c) 62,5 mL/h.
- d) 20,8 mL/h.
- e) 12 mL/h.

27] São formas semissólidas com uma ou mais substâncias medicamentosas, dissolvidas em mistura de água em óleo ou óleo em água. Esta é a definição da seguinte forma farmacêutica:

- a) Unguentos.
- b) Pomadas.
- c) Pasta.
- d) Gel.
- e) Cremes.

28] “Um problema de saúde, relacionado ou suspeito de estar relacionado à farmacoterapia, que interfere ou pode interferir nos resultados terapêuticos e na qualidade de vida do usuário”. Esta é a definição de:

- a) Problemas relacionados a medicamentos.
- b) Problemas relacionados à pacientes.
- c) Problemas relacionados à falta de atendimento médico.
- d) Seguimento Farmacoterapêutico.
- e) Problemas de saúde pública.

29] Uma das vantagens do Sistema de Distribuição de Medicamentos Coletiva é:

- a) Facilitar o trabalho da equipe de enfermagem.
- b) Menor possibilidade de erros de medicação.
- c) Não necessita de investimentos financeiros e humanos.
- d) Diminuição de gastos com medicamentos e produtos para a saúde.
- e) Aumenta a possibilidade de desvios e perdas de medicamentos nos postos de Enfermagem.

30] Normalmente, recomenda-se estocar os medicamentos em local fresco, ventilado, longe de fontes de calor e umidade, evitando exposição solar direta. De acordo com a Farmacopeia Brasileira, “local fresco” compreende a qual intervalo de temperatura?

- a) -5° a -20° C.
- b) 2° a 8° C.
- c) 8° a 15° C.
- d) 15° a 30° C.
- e) 20° a 40° C.

31 De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, com exceção de imunobiológicos e hemoderivados, cuja atribuição é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- c) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- d) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.

32 Assinale a alternativa que representa as diretrizes do Sistema Único de Saúde que estão apresentadas na Constituição Federal:

- a) Promoção, prevenção e reabilitação.
- b) Fiscalização, regionalização e atendimento integral.
- c) Promoção, prevenção e proteção.
- d) Atendimento integral, descentralização e participação da comunidade.
- e) Atendimento Integral, prevenção e centralização.

33 Um dos princípios do SUS é a equidade, cujo significado é:

- a) Capacidade do sistema de ofertar um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- b) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- c) A garantia de que os recursos da saúde sejam distribuídos de modo a oferecer mais àqueles que mais necessitam de atenção e cuidados, considerando-se as disparidades regionais e diferenças sociais.
- d) A saúde é direito de todo cidadão brasileiro.
- e) Garantir a articulação da saúde com as demais políticas públicas que possam produzir ampliação da qualidade de vida dos indivíduos.

34 Sobre os princípios do SUS é correto afirmar:

- a) A equidade representa a igualdade da assistência à saúde, sem discriminação ou privilégios de qualquer espécie.
- b) A regionalização refere-se à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- c) A integralidade da assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- d) A universalidade diz respeito à capacidade do sistema resolver a totalidade dos problemas de saúde dos usuários.
- e) O controle social diz respeito à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

35 Considerando o conteúdo da Lei 8142 de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação popular no SUS, assinale a alternativa correta.

- a) As conferências municipais e estadual de saúde devem ser realizadas a cada dois anos e a conferência nacional, de quatro em quatro anos.
- b) Os conselhos de saúde atuam na formulação e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- c) Recomenda-se que a presidência dos Conselhos Municipais seja exercida pelo secretário de saúde.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação aos prestadores e gestores, ficando cada segmento com um terço das vagas.
- e) Cabe ao gestor municipal indicar os membros do conselho.

36 O Pacto pela vida, instituído pelo Pacto pela Saúde apresentado na Portaria Nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Qual das alternativas representa ação que não estava incluída no grupo de prioridades do Pacto em 2006?

- a) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite e AIDS.
- b) Redução da Mortalidade Infantil e Materna.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Saúde do Trabalhador.
- e) Controle do Câncer de colo de útero e mama.

37 Teve como objetivo estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no SUS, apresentando como instrumentos, o Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos. Essa afirmação refere-se à:

- a) Norma Operacional de assistência à Saúde – NOAS/2001.
- b) Norma Operacional Básica - NOB/93.
- c) Norma Operacional Básica - NOB/91.
- d) Pacto pela Saúde.
- e) Decreto 7.508.

38 O Piso da Atenção Básica – PAB consiste em um montante de recursos destinado ao custeio das ações desenvolvidas na atenção básica. O Instrumento legal do SUS que instituiu o PAB foi:

- a) NOAS/2001.
- b) Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.
- c) Pacto pela Saúde.
- d) Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011.
- e) NOB/96.

39 Com relação ao Sistema Único de Saúde assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Foi concebido a partir das discussões da Reforma Sanitária.
- b) Resgatou a cidadania de milhões de brasileiros na medida em que apresenta a saúde como direito de todos e dever do estado.
- c) Teve como marco a VIII Conferência Nacional de Saúde.
- d) A iniciativa privada pode participar em igualdade de condições com os serviços públicos e filantrópicos.
- e) Tem como base legal a Constituição Federal e as Leis 8.080 e 8.142.

40 Segundo a lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso significa que a composição do conselho deve ser:

- a) 40% de entidades de usuários e 60% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- b) 50% de entidades de usuários e 50% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- c) 60% de entidades de usuários e 40% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- d) 70% de entidades de usuários e 30% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- e) 30% de entidades de usuários e 70% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.

RASCUNHO