



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



Comissão de Processos
Vestibulares



09/02/2014

Técnico de Enfermagem



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



PROCESSO SELETIVO - HUAC

09 de fevereiro de 2014

Nível Médio

Técnico de Enfermagem

GABARITO DO CANDIDATO

1.	11.	21.	31.
2.	12.	22.	32.
3.	13.	23.	33.
4.	14.	24.	34.
5.	15.	25.	35.
6.	16.	26.	36.
7.	17.	27.	37.
8.	18.	28.	38.
9.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

Técnico de Enfermagem

01 O processo de formação das úlceras por pressão acontece quando a pressão aplicada em áreas de proeminências ósseas é maior que a pressão habitual, isso gerado por fatores diversos normalmente classificados em internos e externos, sendo assim, qual a alternativa que traz apenas fatores considerados externos no processo de formação das lesões de pele?

- a) Pressão, cisalhamento, antiinflamatórios e condições nutricionais.
- b) Pressão, idade avançada, cisalhamento e incontinência urinária.
- c) Pressão, cisalhamento, fricção.
- d) Uso de antibióticos e antiinflamatórios, estado de orientação, idade avançada, incontinência urinária ou fecal.
- e) Diabetes, hipertensão, doença vascular periférica e câncer.

02 Lipodistrofia significa:

- a) É uma anormal distribuição de gordura corporal, que comumente acontece em casos de aplicação repetida de insulina em mesmo local do corpo.
- b) É uma anormal distribuição de gordura corporal, que raramente acontece em casos de aplicação repetida de heparina em mesmo local do corpo.
- c) É uma anormal distribuição de gordura corporal, que comumente acontece em casos de aplicação repetida de corticóides em mesmo local do corpo.
- d) É uma anormal distribuição de gordura corporal, que comumente acontece em casos de aplicação de heparina quando se pratica o rodízio de locais de administração do medicamento.
- e) Distribuição normal de gordura corporal.

03 Qual a alternativa que apresenta apenas vias de administração parenteral de medicamentos?

- a) Intramuscular, gástrica, subcutânea, endovenosa, intra-óssea.
- b) Intramuscular, intra-óssea, intracárdica, endovenosa.
- c) Intramuscular, endovenosa, subcutânea e tópica.
- d) Intramuscular, endovenosa, intradérmica e tópica.
- e) Intramuscular, intra-óssea, inalatória, endovenosa.

04 Sobre a lavagem das mãos, sua finalidade preventiva e a flora contaminante do tecido é verdade afirmar:

- a) A flora transitória coloniza as camadas mais superficiais da pele, é mais susceptível à remoção com lavagem rotineira das mãos. É também aquela que contém os microrganismos mais frequentemente associados a infecções hospitalares.
- b) A flora transitória coloniza as camadas mais profundas da pele, é mais susceptível à remoção com lavagem rotineira das mãos. É aquela que contém os microrganismos mais frequentemente associados a infecções associadas à infecções comunitárias.
- c) A flora transitória coloniza as camadas superficiais da pele, é mais resistente à remoção com lavagem rotineira das mãos. É aquela que contém os microrganismos mais frequentemente associados a infecções comunitárias;
- d) A flora residente coloniza as camadas superficiais da pele, é mais susceptível à remoção pela lavagem rotineira das mãos. É aquela mais frequentemente associados a infecções hospitalares.
- e) A flora residente coloniza as camadas superficiais da pele, é mais susceptível à remoção pela lavagem rotineira das mãos. É aquela que está raramente associada a infecções hospitalares.

05 Um técnico de enfermagem que em um serviço hospitalar delega funções e prescreve assistência de enfermagem está agindo com:

- a) Imprudência.
- b) Negligência.
- c) Imperícia.
- d) Insatisfação.
- e) Incondicionamento.

06 A verificação de temperatura do corpo é uma técnica de avaliação de sinal vital rotineira para o técnico de enfermagem ao examinar um paciente interno em ambiente hospitalar. Sobre esta técnica e conceitos resultantes, é correto afirmar:

- a) Hipotermia - temperatura normal.
- b) Febrícula - temperatura elevada, igual ou maior que 37.8 °C.
- c) Hipertermia - É o estado febril que vai de 37.3 a 37.7 °C.
- d) Normotermia – É quando a temperatura fica abaixo de 36 °C.
- e) Hiperpirexia – É quando a temperatura se eleva acima de 41 °C.

07 É técnico de Enfermagem:

- a) O titular do diploma a que se refere a Lei nº 2.822, de 14 de junho de 1956;
- b) O titular do diploma ou certificado a que se refere o item III do Art. 2º. da Lei nº 2.604, de 17 de setembro de 1955, expedido até a publicação da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
- c) O titular do diploma ou do certificado legalmente conferido por escola ou curso estrangeiro, registrado em virtude de acordo de intercâmbio cultural ou revalidado no Brasil como diploma de técnico de Enfermagem;
- d) O titular de certificado previsto no Art. 1º do nº 8.778, de 22 de janeiro de 1946, observado o disposto na Lei nº 3.640, de 10 de outubro de 1959;
- e) O titular do diploma ou certificado de Obstetiz.

08 As proposições abaixo se referem a responsabilidades e deveres das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, EXCETO:

- a) Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- b) O profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica em caso de identificação de erro ou ilegitimidade.
- c) Participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos, na condição de membro da equipe de saúde.
- d) Posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional seja por imperícia, imprudência ou negligência.
- e) Prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.

09 Prática de uma injeção intramuscular profunda seccionando o nervo ciático; troca e administração de solução incompatível com a via endovenosa; deixar de providenciar ou executar ações técnicas cabíveis em situações de emergências com pacientes são, respectivamente para profissionais da enfermagem exemplos de:

- a) Imprudência, Imperícia e Negligência.
- b) Imperícia, Imprudência e Negligência.
- c) Imperícia, Negligência e Imprudência.
- d) Negligência, Imperícia e Imprudência.
- e) Imprudência, Imprudência e Negligência.

10 A palavra Bioética designa o conhecimento biológico e o sistema dos valores humanos. Sendo assim, tornam-se corretas todas as proposições a seguir, EXCETO:

- a) O princípio da beneficência é o que estabelece que devemos fazer o bem aos outros, independentemente de desejá-lo ou não.
- b) A autonomia do paciente pode ser expressa pelo seu direito em receber todas as informações e participar mais ativamente do seu tratamento.
- c) O princípio da justiça e da equidade refere-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais.
- d) O princípio da autonomia é restrito à preservação do indivíduo e não deve ser respeitado em nenhum caso de doença terminal.
- e) O princípio da não maleficência pode ser entendido também como evitar o dano intencional o indivíduo.

11 A posição de Sims é usada para:

- a) Facilitar a respiração em pacientes cardíacos e com afecções pulmonares.
- b) Aplicação de medicamentos VR, verificação de temperatura e repouso.
- c) Exames ginecológicos e partos.
- d) Estados de choque, em hemorragias e em drenagem linfática.
- e) Procedimentos cirúrgicos, pois garante acesso às regiões torácicas e abdominais.

12 Com relação ao procedimento de Sondagem vesical, assinale a alternativa correta:

- a) A sondagem vesical pode ser classificada de alívio, quando há a retirada da sonda de foley 30 minutos após o esvaziamento vesical.
- b) A sondagem vesical pode ser classificada de alívio, quando há a permanência da sonda de nelaton por no mínimo 30 minutos após o esvaziamento vesical.
- c) A drenagem vesical supra-púbica deve ser realizada, como medida de segurança maior, por sistema de drenagem fechado.
- d) Deve-se obrigatoriamente dispensar lubrificantes na técnica de sondagem vesical de alívio, pois segundo os novos fundamentos da biosegurança estes interferem na manutenção da esterilidade do canal uretral.
- e) A sonda de nelaton não deve ser utilizada para o procedimento em questão.

13) Sobre a técnica de sondagem enteral é correto afirmar:

- a) A realização de raio-x imediatamente após a introdução da sonda enteral é indicada para ajudar a localizar com precisão a localização final da mesma.
- b) Aguardar a migração da sonda para duodeno e realizar Raio-X para confirmação do local de posicionamento não é necessário porque este tipo de sonda possui um guia metálico interno que conduzirá a mesma ao duodeno.
- c) A realização de raio-x em média 2 horas após a introdução da sonda enteral é indicada para ajudar a localizar com precisão a localização da mesma.
- d) Raio-x é um procedimento proscrito para o paciente em uso de sonda enteral porque a radiação gerada altera a estrutura da sonda enteral.
- e) A técnica de Sondagem Enteral não necessita de confirmação de localização da sonda.

14) Ao alimentar um paciente por sonda gástrica ou sonda enteral o técnico de enfermagem deve primeiramente:

- a) Chamar o enfermeiro por ser atividade privativa do mesmo.
- b) Testar a localização da sonda antes da introdução do alimento.
- c) Administrar com seringa 20 ml de água para evitar que obstruções na sonda dificultem a passagem do alimento.
- d) Realizar movimento de ordenha na sonda para conduzir possíveis resquícios de alimentos para o estômago, antes da próxima dieta.
- e) Colocar o paciente em decúbito lateral esquerdo.

15) A heparinização de cateteres é um procedimento que exige atenção e técnica precisa para se evitar, entre outros agravos a administração de heparina sem necessidade nos pacientes. Sendo assim, marque a alternativa correta com relação a esta técnica:

- a) Antes de heparinizar qualquer cateter deve-se lavar o mesmo com solução glicosada a 5%.
- b) Antes de heparinizar qualquer cateter deve-se lavar o mesmo com solução fisiológica a 0,9% e heparina de 5000 UI.
- c) Antes de administrar qualquer medicação em um cateter já heparinizado é necessário retirar previamente a heparina contida neste e depois repor a quantidade padrão desta.
- d) Antes de administrar qualquer medicação em um cateter já heparinizado é necessário observar se a heparina dentro deste está límpida e fluída para ser misturada ao medicamento.
- e) Cateteres de heparina em jovens adultos são preparados com no mínimo 01 ml de heparina e 9 ml de água destilada.

16) A boa comunicação no ambiente de trabalho entre a equipe de enfermagem tenta garantir primeiramente:

- a) Fragmentação da assistência, proporcionando a melhora da qualidade desta.
- b) Continuidade da assistência, proporcionando a melhora da qualidade desta.
- c) Valorização da hierarquia identificando as obrigações e proibições assistenciais.
- d) Valorização de mímicas e gestos entre interlocutores.
- e) Repasse de plantão na hora correta, valorização do contato visual; prevenção de falhas por troca de informações.

17) Em relação ao sistema urinário e controle de diurese, assinale a afirmação conceitual correta:

- a) Oligúria: Refere-se ao volume urinário inferior a 400 mL/dia em um adulto.
- b) Anúria: Refere-se ao aumento do volume urinário superior a 400 mL/dia no adulto.
- c) Anúria: Refere-se ao volume urinário inferior a 1000mL/dia em um adulto.
- d) *Nictúria: quando o volume de urina ejetado à noite está diminuído.*
- e) Noctúria, nictúria e enurese têm o mesmo sentido de utilização ao se registrar o controle de diurese.

18) Qual a quantidade de gotas e de micro-gotas, respectivamente, que poderiam ser infundidas (EV) por minuto em um paciente, se por acaso existisse a prescrição para ele de 3 litros de soro fisiológico a 0,9% em 24 horas?

- a) 125; 42.
- b) 14; 42.
- c) 42; 125.
- d) 41; 120.
- e) 28; 84.

19) De acordo com as normas e biosegurança aconselha-se a troca de cateteres, drenos e sondas de acordo com solução infundida, sítio de localização e outros fatores, sendo assim, marque a alternativa que traz a proposição FALSA:

- a) Equipo (macrogotas, microgotas e bomba infusora), dupla via e torneirinhas - a cada 96 horas.
- b) Cateter Venoso Periférico – de 72 a 96 horas.
- c) Cateter Nasogástrico – 7 dias.
- d) Cateter Nasoentérico – 6 meses.
- e) Coletor urinário sistema aberto (jontex + sacola plástica) - a cada 5 dias.

20) Qual das alternativas abaixo NÃO traz uma afirmação correta sobre resultados das aplicações terapêuticas do calor?

- a) Aumenta a velocidade do fluxo sanguíneo.
- b) Aumenta a pressão sanguínea capilar.
- c) Aumenta a área disponível para as trocas líquidas.
- d) Diminui o metabolismo celular.
- e) Favorece o aporte de oxigênio e nutrientes nos tecidos.

21) Considerando a regra dos nove, queimaduras no membro superior direito, membro inferior esquerdo e genitália em um adulto representam em superfície corporal total queimada (ASCT):

- a) 27% da área de superfície corporal total.
- b) 28% da área de superfície corporal total.
- c) 19% da área de superfície corporal total.
- d) 36% da área de superfície corporal total.
- e) 37% da área de superfície corporal total.

22) Com relação à higienização das mãos, relacione corretamente as colunas abaixo marcando o item que traz respectivamente a sequência da associação correta de respostas.

- I- Anti-séptico degermante.
- II- Detergentes.
- III- Efeito residual ou persistente.
- IV- Preparação alcoólica para as mãos.

- () Solução contendo álcool em gel ou solução, cuja preparação pode ter várias concentrações diferentes, todavia, indica-se para prevenção de infecções, preferencialmente a 70% .
- () É definido como efeito antimicrobiano de base duradoura ou estendido que previne, inibe ou lentifica a proliferação de microorganismos após aplicação do produto.
- () Destinados a degermação da pele, sendo acrescidos de princípio ativo considerado bactericida ou bacteriostático.
- () São produtos destinados a ação de limpeza da pele e que detêm uma base saponácea.

- a) I, II, III, IV. b) IV, III, II, I. c) III, II, I, IV. d) IV, III, I, II. e) I, II, IV, III.

23) Como se classifica o efeito de qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional, a um medicamento, que ocorre nas doses usualmente empregadas no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para a modificação de funções fisiológicas?

- a) Colateral. b) Placebo. c) Tóxico. d) Adverso. e) Rebote.

24) Sobre o controle dos sinais vitais vale reforçar a necessidade do conhecimento correto da semiologia física para a eficaz assistência a saúde do paciente. Sendo assim, convém afirmar corretamente sobre o pulso:

- a) Femoral – Percebido na parte posterior do punho.
- b) Radial – Percebido na parte posterior do maléolo marginal.
- c) Pedal – Percebido entre a sínfise púbica e a espinha ílaca anterossuperior.
- d) Braquial – Percebido no ápice do coração a altura do quinto espaço intercostal esquerdo.
- e) Dorsal do pé – é palpado lateralmente ao tendão do extensor longo do hálux.

25) Sobre as vias de administração de medicamentos é correto afirmar:

- a) Comparativamente com outras formas de administração de fármacos, a vantagem da nebulização é a eficácia alcançada. O medicamento inalado chega diretamente às vias respiratórias tendo, por isso, um efeito mais rápido e mais eficaz.
- b) Uma desvantagem da via sublingual a administração de medicamentos é sua latência longa.
- c) No caso do paciente ter que utilizar colírio e pomada oftálmica num mesmo tratamento, deve-se fazer uso da pomada e depois de 5 minutos em média, pingar o colírio.
- d) No caso do uso de Adesivos Transdérmicos com medicamentos, afirma-se que o calor demasiado, como por exemplo, o calor úmido em saunas, não provoca absorção rápida ou total do produto, e nem pode levar a reações graves.
- e) O local mais apropriado para a injeção ID é a parte dorsal do braço.

26) Sobre a Pressão Venosa Central é INCORRETO afirmar:

- a) PVC é obtida através de um cateter localizado na veia cava superior.
- b) Traduz em geral a pressão da veia cava superior e é a expressão em centímetros de água ou milímetros de mercúrio.
- c) O valor normal PVC está entre 0 a 8 mmhg ou entre 10 e 15 cm de água, quando medida na linha axilar média.
- d) Valores abaixo do normal podem sugerir hipovolemias e os valores mais altos podem sugerir sobrecarga volumétrica.
- e) Quando utilizada de maneira criteriosa e sempre que possível associada a outros parâmetros clínicos e hemodinâmicos, a PVC é um dado extremamente útil na avaliação das condições cardiocirculatórias de pacientes em estado crítico.

27) Qual das doenças relacionadas abaixo não é indicativa de isolamento do tipo contato para um paciente grave internado em nível hospitalar?

- a) Varíola.
- b) Infecção por Pseudomonas.
- c) Difteria.
- d) Doenças venéreas.
- e) Varicela.

28) A Escala de Coma de Glasgow avalia o estado mental de um paciente vítima de trauma com relação a respostas de estímulos:

- a) Motores, sensoriais e cutâneos.
- b) Sensores, motores e visuais.
- c) Verbais, sensoriais e motores.
- d) Cutâneos, visuais e motores.
- e) Cutâneos, visuais e sensoriais.

29) Qual dos sais apontados abaixo, que quando em concentração muito alta no organismo humano, a exemplo de situações com doentes renais crônicos, pode causar parestesias das extremidades, fraqueza ou paralisia muscular, arritmias, risco de parada cardíaca e alterações neurológicas centrais?

- a) Cloreto de sódio.
- b) Cloreto de potássio.
- c) Gluconato de cálcio.
- d) Bicarbonato de sódio.
- e) Sulfato de magnésio.

30) Este evento é fruto da diminuição da atividade de estimulação orgânica basal e perda do tônus simpático, provocando diminuição da atividade cardíaca e vasodilatação. A vasodilatação periférica retém grandes quantidades de sangue, e aliada à falta de força e ritmo cardíacos, leva à hipotensão e depois ao _____. Classicamente, o paciente não apresenta taquicardia e em vez de vasoconstrição cutânea, apresenta frequentemente vasodilatação marcada, assim não há palidez, mas sim ruborização da pele.

- a) Choque séptico.
- b) Choque hipovolêmico.
- c) Choque elétrico.
- d) Choque neurogênico.
- e) Choque anafilático.

31 De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, com exceção de imunobiológicos e hemoderivados, cuja atribuição é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
- b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- c) Participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
- d) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- e) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.

32 Assinale a alternativa que representa as diretrizes do Sistema Único de Saúde que estão apresentadas na Constituição Federal:

- a) Promoção, prevenção e reabilitação.
- b) Fiscalização, regionalização e atendimento integral.
- c) Promoção, prevenção e proteção.
- d) Atendimento integral, descentralização e participação da comunidade.
- e) Atendimento Integral, prevenção e centralização.

33 Um dos princípios do SUS é a equidade, cujo significado é:

- a) Capacidade do sistema de ofertar um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- b) A utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- c) A garantia de que os recursos da saúde sejam distribuídos de modo a oferecer mais àqueles que mais necessitam de atenção e cuidados, considerando-se as disparidades regionais e diferenças sociais.
- d) A saúde é direito de todo cidadão brasileiro.
- e) Garantir a articulação da saúde com as demais políticas públicas que possam produzir ampliação da qualidade de vida dos indivíduos.

34 Sobre os princípios do SUS é correto afirmar:

- a) A equidade representa a igualdade da assistência à saúde, sem discriminação ou privilégios de qualquer espécie.
- b) A regionalização refere-se à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- c) A integralidade da assistência é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- d) A universalidade diz respeito à capacidade do sistema resolver a totalidade dos problemas de saúde dos usuários.
- e) O controle social diz respeito à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

35 Considerando o conteúdo da Lei 8142 de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação popular no SUS, assinale a alternativa correta.

- a) As conferências municipais e estadual de saúde devem ser realizadas a cada dois anos e a conferência nacional, de quatro em quatro anos.
- b) Os conselhos de saúde atuam na formulação e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- c) Recomenda-se que a presidência dos Conselhos Municipais seja exercida pelo secretário de saúde.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação aos prestadores e gestores, ficando cada segmento com um terço das vagas.
- e) Cabe ao gestor municipal indicar os membros do conselho.

36 O Pacto pela vida, instituído pelo Pacto pela Saúde apresentado na Portaria Nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Qual das alternativas representa ação que não estava incluída no grupo de prioridades do Pacto em 2006?

- a) Fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, malária, influenza, hepatite e AIDS.
- b) Redução da Mortalidade Infantil e Materna.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Saúde do Trabalhador.
- e) Controle do Câncer de colo de útero e mama.

37 Teve como objetivo estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade no SUS, apresentando como instrumentos, o Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos. Essa afirmação refere-se à:

- a) Norma Operacional de assistência à Saúde – NOAS/2001.
- b) Norma Operacional Básica - NOB/93.
- c) Norma Operacional Básica - NOB/91.
- d) Pacto pela Saúde.
- e) Decreto 7.508.

38 O Piso da Atenção Básica – PAB consiste em um montante de recursos destinado ao custeio das ações desenvolvidas na atenção básica. O Instrumento legal do SUS que instituiu o PAB foi:

- a) NOAS/2001.
- b) Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.
- c) Pacto pela Saúde.
- d) Decreto 7.508 de 28 de junho de 2011.
- e) NOB/96.

39 Com relação ao Sistema Único de Saúde assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Foi concebido a partir das discussões da Reforma Sanitária.
- b) Resgatou a cidadania de milhões de brasileiros na medida em que apresenta a saúde como direito de todos e dever do estado.
- c) Teve como marco a VIII Conferência Nacional de Saúde.
- d) A iniciativa privada pode participar em igualdade de condições com os serviços públicos e filantrópicos.
- e) Tem como base legal a Constituição Federal e as Leis 8.080 e 8.142.

40 Segundo a lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Isso significa que a composição do conselho deve ser:

- a) 40% de entidades de usuários e 60% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- b) 50% de entidades de usuários e 50% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- c) 60% de entidades de usuários e 40% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- d) 70% de entidades de usuários e 30% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.
- e) 30% de entidades de usuários e 70% de prestadores dos serviços na área da saúde, entidades de trabalhadores de representantes do governo.

RASCUNHO