



Universidade Federal  
de Campina Grande

# Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



Comissão de Processos  
Vestibulares



**09/02/2014**

**Farmacêutico**



Universidade Federal  
de Campina Grande

# Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



## PROCESSO SELETIVO - HUAC

09 de fevereiro de 2014

### Nível Superior

**Farmacêutico**

### GABARITO DO CANDIDATO

1.	11.	21.	31.
2.	12.	22.	32.
3.	13.	23.	33.
4.	14.	24.	34.
5.	15.	25.	35.
6.	16.	26.	36.
7.	17.	27.	37.
8.	18.	28.	38.
9.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

**Farmacêutico**

**01** Assinale “V” para as proposições verdadeiras ou “F” para as proposições falsas:

- ( ) A rede Sentinela é uma ferramenta de vigilância em saúde que permite o monitoramento de agravos de importância em saúde pública, como algumas doenças infecciosas, inclusive as de ocorrência hospitalar.
- ( ) Além das RAM's, são questões relevantes para a Farmacovigilância: erros de administração de medicamentos, avaliação de mortalidade, abuso e uso errôneo de produtos, notificação de casos de intoxicação aguda ou crônica por produtos farmacêuticos.
- ( ) O campo de atividade da Farmacovigilância tem se expandido e, recentemente, incluiu novos elementos de observação e estudo, como: plantas medicinais, vacinas, produtos biológicos, produtos derivados do sangue.
- ( ) A Farmacovigilância é um sistema de vigilância intensiva sobre os efeitos nocivos dos medicamentos, que pode ser aplicado apenas a grupos selecionados de pacientes.
- ( ) Um dos objetivos específicos da Farmacovigilância é melhorar o cuidado com o paciente e a segurança em relação ao uso de medicamentos e a todas as intervenções médicas e paramédicas.

- a) V, V, V, F, V.                      b) V, F, F, F, F.                      c) F, V, F, F, F.                      d) V, F, V, F, F.                      e) V, V, V, F, F.

**02** Consoante à terapia antimicrobiana, julgue “V” para as proposições verdadeiras ou “F” para as proposições falsas:

- ( ) A administração combinada de agentes antimicrobianos pode produzir um efeito sinérgico. Foi constatado que as combinações sinérgicas de antimicrobianos são superiores à monoterapia em relativamente poucas infecções.
- ( ) O tratamento da endocardite enterocócica com penicilina apenas frequentemente resulta em recidivas, enquanto a terapia de combinação é curativa.
- ( ) A combinação de uma sulfonamida com um inibidor da diidrofolato redutase é sinérgica devido ao bloqueio das etapas sequenciais na síntese microbiana de folato.
- ( ) Os antibióticos betalactâmicos são agentes antimicrobianos cujo mecanismo de ação consiste na inibição da síntese da parede celular bacteriana de peptidoglicano.

- a) F, V, F, V.                      b) F, F, V, V.                      c) F, F, F, V.                      d) V, V, V, V.                      e) V, V, F, V.

**03** A capacidade que os seres humanos têm de metabolizar e eliminar fármacos é um processo natural, que envolve as mesmas vias enzimáticas e os mesmos sistemas de transporte que são usados para o metabolismo normal dos componentes dietéticos. Marque a alternativa correta:

- a) Os poluentes ambientais são capazes de induzir enzimas do citocromo P450, por exemplo, o benzo-a-pireno presente na fumaça do tabaco.
- b) A indução leva a uma aceleração do metabolismo e, no caso de fármacos transformados em metabólitos reativos, a indução enzimática pode exacerbar a toxicidade tecidual mediada pelos metabólitos.
- c) A indução leva a uma aceleração do metabolismo e, em geral, a uma diminuição da ação farmacológica do indutor.
- d) A indução leva a uma desaceleração do metabolismo e, no caso de fármacos transformados em metabólitos reativos, a indução enzimática pode aumentar a toxicidade tecidual mediada pelos metabólitos.
- e) No caso dos fármacos cuja depuração depende em grande parte da biotransformação, a inibição de uma enzima metabolizadora diminui a depuração, prolonga a meia-vida e resulta na acumulação dos fármacos ao longo do tratamento de manutenção, às vezes resultando em efeitos adversos graves.

**04** A maioria dos fármacos de uso oftálmico é preparada para aplicação tópica. São exemplos de gotas oftálmicas utilizadas para tratamento das inflamações oculares:

- a) Cromoglicato de sódio e Nedocromil sódico.
- b) Neomicina e Hipromelose.
- c) Prednisolona e Fenilefrina
- d) Betametasona e Hipromelose.
- e) Atropina e Cromoglicato de sódio.

**05** O(s) antibiótico(s) de escolha em caso de cepas de *MRSA* é (são):

- a) Meropenem.
- b) Amoxicilina + Clavulanato.
- c) Tigeciclina e Daptomicina.
- d) Cefepime.
- e) Polimixina B.

06 Em relação à Curva ABC, relacione “V” verdadeiro ou “F” falso para as alternativas que se seguem:

- ( ) Para construir uma curva ABC de estoques, ordena-se os estoques de todos os produtos em escalas decrescente de valor, anotando-se, para cada item um valor, tomando-se por base, o último inventário.
  - ( ) Os produtos C constituem poucos itens, que representam 5% da variedade de produtos estocados.
  - ( ) Os produtos B são de importância intermediária, tanto na sua proporção física no estoque, quanto no seu peso financeiro, representando 15% do número total de itens e 15% do valor total do estoque ou das compras.
  - ( ) Os produtos A são os produtos mais relevantes financeiramente, representando 80% do número total de itens.
- a) V, V, V, V.      b) V, F, V, F.      c) V, V, F, V.      d) F, F, V, F.      e) F, V, V, V.

07 Um paciente que apresenta área de superfície corporal de  $1,5\text{m}^2$  deve receber  $7,5\text{ mg/m}^2/\text{h}$  de Citarabina. Quantas gotas por minuto de uma infusão IV contendo citarabina  $100\text{mg/mL}$  devem ser dadas, se o dispositivo de liberação fornece  $20\text{ gotas/mL}$ ?

- a) 11,25 gotas/min.      b) 112,5 gotas/min.      c) 37,5 gotas/min.  
d) 375,5 gotas/min.      e) 30 gotas/min.

08 Criada no ano de 1999, a Lei 9.787/99 ou “Lei dos Genéricos” foi criada com o escopo de ampliar o acesso aos medicamentos pela população brasileira. Em relação às afirmativas abaixo, marque “V” para verdadeiro ou “F” para falso:

- ( ) Dois medicamentos apresentando quantidades idênticas do mesmo princípio ativo, com a mesma natureza química e mesma forma farmacêutica, são considerados terapeuticamente equivalentes.
  - ( ) Medicamento genérico é todo medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável.
  - ( ) Produto Farmacêutico Intercambiável é aquele equivalente terapêutico de um medicamento genérico, comprovados, essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança.
  - ( ) Nos editais, propostas licitatórias e contratos de aquisição de medicamentos, no âmbito do SUS, serão exigidas, no que couber, as especificações técnicas dos produtos, os respectivos métodos de controle de qualidade e a sistemática de certificação de conformidade.
  - ( ) Os Estados Unidos foram o primeiro país a adotar essa política, estabelecida desde a década de 60.
- a) F, V, F, V, V.      b) V, F, V, V, F.      c) V, F, F, F, F.  
d) V, V, V, V, F.      e) F, F, F, V, V.

09 Em relação às afirmativas abaixo, marque “V” verdadeira ou “F” falsa:

- ( ) O simples ato de lavar as mãos com água e sabão constitui a medida mais importante para a redução dos riscos de transmissão de microorganismos. O uso de luvas elimina a necessidade de lavagem das mãos, pois as luvas funcionam como barreira protetora, prevenindo a contaminação.
  - ( ) A Nutrição Parenteral é a liberação de nutrientes requeridos pela via parenteral, geralmente a via intravenosa. As soluções de nutrição parenteral também são chamadas de NPT's, que significa nutrição parenteral total, ou hiperais, ou seja, soluções de hiperalimentação.
  - ( ) A terapia com heparina deve ser rigorosamente monitorada pela avaliação do tempo de tromboplastina parcial ativada do paciente para evitar hemorragia excessiva.
  - ( ) A etapa mais importante da excreção renal é a filtração glomerular, uma vez que os processos de transporte ativo e passivo, que ocorre nos túbulos, exercem pouca influência na eliminação de drogas do organismo.
- a) V, V, V, F.      b) F, V, V, F.      c) V, F, V, F.  
d) V, F, F, V.      e) F, F, V, V.

10 A evolução da prática farmacêutica hospitalar acompanhou o desenvolvimento dos sistemas de saúde, à medida que o foco das operações do serviço não está simplesmente e apenas na distribuição de medicamentos, mas também na implantação da farmácia clínica e na resolução dos seguintes desafios e conflitos, EXCETO:

- a) Desenvolvimento de habilidades para o planejamento e para a avaliação de programas e serviços farmacêuticos.
- b) Diminuição do risco de efeitos adversos.
- c) Crescimento da necessidade de coordenação da atenção farmacêutica para os pacientes internados e ambulatoriais.
- d) Avaliação crítica das novas tecnologias nos aspectos de custo e segurança, além dos procedimentos que envolvem a qualidade da assistência.
- e) Aumento da competição pelos recursos hospitalares nos sistemas de saúde.

11 Julgue os seguintes itens como "V" verdadeiro ou "F" falso:

- ( ) O efeito de "primeira passagem" só ocorre quando o fármaco é introduzido por via endovenosa.
- ( ) Não se deve recomendar a administração de propranolol a pacientes asmáticos que fazem uso de salbutamol, pois o efeito deste é antagonizado por aquele.
- ( ) O atenolol, bloqueador não seletivo dos receptores  $\beta_1$  e  $\beta_2$  adrenérgicos está contra-indicado para o tratamento da angina.
- ( ) A associação de loratadina e pseudoefedrina é indicada para o tratamento da asma brônquica, para potencializar a broncodilatação.
- ( ) Além do efeito antipsicótico, a clorpromazina também possui um efeito antiemético.

- a) F, V, F, F, V.                      b) F, F, V, V, V.                      c) V, V, V, F, V.                      d) F, F, F, V, V.                      e) V, V, F, V, F.

12 Os medicamentos podem ser introduzidos na corrente sanguínea através de várias formas. Normalmente, são administrados por via oral na forma de comprimidos, cápsulas ou xaropes, mas nem sempre o tratamento oral é o mais indicado. De acordo com o tema em questão, marque a alternativa INCORRETA:

- a) Os medicamentos em spray nasal, comprimido sublingual ou comprimido bucal são absorvidos pelo revestimento da membrana mucosa espessa, passando diretamente para a corrente sanguínea.
- b) Os medicamentos administrados através da via oral são engolidos e passam pelo sistema digestório.
- c) Os medicamentos administrados através da via retal são rapidamente absorvidos pelos vasos sanguíneos localizados na parede do reto.
- d) Na via transdérmica, os medicamentos são liberados de forma contínua, através de emplastos adesivos ou na forma de gel, sendo aplicados na superfície da pele, passando para os vasos sanguíneos.
- e) Os medicamentos implantados ou injetados em tecido adiposo dispersam-se rapidamente na circulação sanguínea.

13 Selecione a alternativa INCORRETA:

- a) Não se deve parar subitamente de tomar um betabloqueador sem consulta o médico. A falta brusca do medicamento pode provocar um aumento da pressão, o agravamento da angina ou um risco maior de ataque cardíaco.
- b) Ao tomar um inibidor da ECA, não se deve utilizar um AINE, pois esta combinação pode aumentar o risco de danos renais.
- c) Os inibidores da enzima de conversão da angiotensina são usados para reduzir a pressão alta e aliviar a insuficiência cardíaca. Atuam bloqueando a ação de uma enzima no sangue, que é responsável pela conversão de uma substância química conhecida como angiotensina I em angiotensina II.
- d) Adenosina, Amiodarona e Amlodipina são exemplos de medicamentos que atuam bloqueando os canais de cálcio e são utilizados para o tratamento de doenças cardiovasculares.
- e) Os corticosteroides enfraquecem o sistema imunológico ao afetarem a atividade dos glóbulos brancos, essenciais na resposta imunológica. Os corticosteroides também podem aumentar o risco de osteoporose, pressão alta e diabetes mellitos.

14 A otimização da terapia medicamentosa é função precípua da Farmácia Hospitalar e das Farmácias de outros serviços de saúde, visando aumentar a efetividade da intervenção terapêutica, promovendo o uso racional de medicamentos. Sobre a otimização da terapia medicamentosa é correto afirmar que:

- I- Cabe ao farmacêutico selecionar os pacientes que necessitem de monitoramento permanente e implementá-lo, em especial para pacientes em uso de medicamentos potencialmente perigosos e outros.
- II- As prescrições médicas devem ser analisadas pelo farmacêutico, quanto a seus componentes, quantidade, qualidade, compatibilidade, interações, possibilidade de reações adversas e estabilidade, entre outros.
- III- O farmacêutico deverá elaborar o perfil farmacoterapêutico dos pacientes, incluindo o histórico medicamentoso de pacientes pré-selecionados.
- IV- O farmacêutico deverá avaliar continuamente a resposta terapêutica.

Está(ão) correta(s) apenas

- a) I, II e III.                      b) I, II, III e IV.                      c) II e III.                      d) II, III e IV.                      e) I, III e IV.

15 A administração simultânea de outros fármacos pode causar alterações marcantes nos efeitos de algumas substâncias. Essas interações podem aumentar o efeito farmacológico a um nível de toxicidade, ou inibir o efeito farmacológico e privar o paciente do benefício terapêutico. A função renal pode ser significativamente afetada quando se usam, em associação, as seguintes drogas:

- a) Penicilina + Eritromicina.                      b) Amoxicilina + Clavulanato de potássio.                      c) Trimetoprima- Sulfatiazol + Tetraciclina.  
d) Aminoglicosídeo + Cefalosporina.                      e) Vancomicina + Tobramicina.

16 De acordo com a Portaria 344, de 12 de Maio de 1998, assinale a alternativa correta:

- a) São substâncias psicotrópicas as anfetaminas, clobenzorex, codeína, sujeitas à notificação de receita "B".
- b) Acetilmetadol, bemetidina, alfaprodina e codeína são entorpecentes sujeitos à notificação de receita "A".
- c) O lítio, por ser receitado para PMD, ficou classificado para fins legais como entorpecente e, portanto, necessita de notificação de receita "A".
- d) São psicotrópicos sujeito à notificação de receita "B": Clobazam, Tiopental, Zolpidem.
- e) Amitriptilina e ácido retinóico para uso sistêmico são exceções que precisam de notificação de receita "A".

17 Os fármacos são eliminados pelo processo de excreção sem qualquer alteração, ou são convertidos em metabólitos. Com relação à eliminação de fármacos em nosso organismo, pode-se afirmar que:

- a) Os compostos polarizados geralmente são mais eficientemente eliminados.
- b) A excreção renal de gases é importante.
- c) A conjugação com ácido glicurônico diminui a eliminação.
- d) A excreção de drogas pela saliva é de importância quantitativa.
- e) A maioria dos fármacos lipossolúveis é eliminada.

18 O termo "segurança do paciente" envolve, em geral, a prevenção de erros no cuidado e a eliminação de danos causados aos pacientes por tais erros. Conceitualmente, o erro no cuidado em saúde resulta de ação não intencional causada por algum problema ou falha, durante a realização da assistência ao paciente. Nesse contexto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) definiu o "erro de medicação" como evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de medicamento, que, por sua vez, poderia lesar ou não o paciente. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Publicada em 16 de Julho de 2013, a RDC 36 institui ações para a segurança do paciente e serviços de saúde.
- b) O Núcleo de Segurança do Paciente é a instância do serviço de saúde criada para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente.
- c) O termo "incidente" refere ao evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano necessário à saúde.
- d) O NSP deve adotar os seguintes princípios e diretrizes: a melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde, a disseminação sistemática da cultura de segurança, a articulação e a integração dos processos de gestão de risco, a garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde.
- e) Compete ao NSP a promoção de mecanismos para identificar e avaliar a existência de não conformidades nos processos e procedimentos realizados e na utilização de equipamentos, medicamentos e insumos propondo ações preventivas e corretivas.

19 Medicamentos de alta vigilância são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Os erros que ocorrem com esses medicamentos não são os mais rotineiros, porém as consequências tendem a ser devastadoras para os pacientes, podendo levar a lesões permanentes ou a morte (ISMP Brasil, 2011). Dentro deste contexto, assinale a alternativa que contenha exemplos de medicamentos de alta vigilância.

- a) Sulfato de Magnésio 10%, Metoprolol, Insulina Humana Regular, Norepinefrina, Dobutamina, Cloreto de Sódio 20%.
- b) Insulina Humana NPH, Sulfato de Magnésio 50%, Dipirona injetável, Ranitidina, Dopamina, Nitroglicerina.
- c) Metoprolol, Glicose 50%, Propofol, Cloreto de Sódio 0,9%, Dipirona, Nitroglicerina.
- d) Sulfato de Magnésio 50%, Propofol, Dipirona, Ambroxol, Heparina, Noradrenalina.
- e) Dopamina, Dobutamina, Glicose 50%, Clonazepam, Cianocobalamina, Norepinefrina.

20 A adoção de medidas de precauções-padrão ou universais, medidas básicas de prevenção e adotadas indistintamente em todos os atendimentos em saúde, são normas de biossegurança que impedem que os profissionais se infectem ou sirvam como vetor de microorganismos patogênicos para outros pacientes ou seus familiares. Em relação ao controle da contaminação nas unidades de saúde, é INCORRETO afirmar que:

- a) Descontaminação é o processo que elimina ou reduz agentes tóxicos ou microbianos a um nível de segurança com respeito à transmissão de infecção ou de outras doenças.
- b) Desinfetante hospitalar é um agente físico ou químico com a eficácia contra a forma vegetativa do *Staphylococcus aureus*, *Salmonella Choleraesuis* e *Pseudomonas aeruginosa*.
- c) Duas substâncias apresentam ação sinérgica quando apresentam ação simultânea com poder multiplicativo e não poder somatório de suas propriedades.
- d) A assepsia hospitalar é constituída pela anti-sepsia e degermação, voltadas para os tecidos vivos, e desinfecção, esterilização e sanitização, para as superfícies inanimadas.
- e) Formaldeído e óxido de etileno matam os microorganismos nas formas vegetativas e esporulados, exceto os vírus.

21] A via de administração parenteral de escolha quando se desejam efeitos locais rápidos nas meninges ou no eixo cefalorraquidiano é:

- a) Intratecal.            b) Subcutânea.            c) Intravenosa.            d) Intraperitoneal.            e) Intramuscular.

22] Segundo o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, NÃO é correto afirmar que o Farmacêutico:

- a) Não pode se deixar explorar por terceiros em seu trabalho com objetivo de lucro, finalidade política ou religiosa.  
 b) Deve zelar pelo perfeito desempenho ético da Farmácia e pelo prestígio e bom conceito da profissão.  
 c) Deve dispor de boas condições de trabalho e merecer justa remuneração por seu desempenho, a fim de poder a) exercer a sua profissão com honra e dignidade.  
 d) Atuará sempre com o maior respeito à vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de consciência das situações de conflito entre a ciência e os direitos fundamentais do homem.  
 e) Pode prescrever qualquer medicamento, em casos de urgência, quando solicitado pelo usuário.

23] No Brasil, a Consolidação das Leis do Trabalho, em seu Capítulo V, Título II, regulamenta e fornece orientações sobre procedimentos obrigatórios relacionados à segurança e medicina do trabalho. A norma que rege o preparo dos antineoplásicos injetáveis, indicando a necessidade do uso de dispositivos para aumentar a segurança da manipulação é:

- a) NR-31/2005.            b) NR-22/1978.            c) Portaria 272/98.            d) NR-32/2005.            e) RDC 220/2004.

24] A aquisição de medicamentos, germicidas e produtos para a saúde selecionados para uso hospitalar é um processo relacionado às decisões sobre qualidade e custo. Quanto à aquisição de medicamentos e materiais médico-hospitalares nas instituições de saúde, podemos afirmar:

- I- Todo o processo de ressurgimento de medicamentos e produtos para a saúde são de responsabilidade da unidade de farmácia hospitalar.  
 II- Cabe a CFT a responsabilidade pela inclusão de novos itens na padronização assim como o contato com os fornecedores, em caso de troca ou devolução de medicamentos "Não Conformes".  
 III- A quarentena de produtos é um dispositivo que a unidade de farmácia utiliza para evitar que produtos em desacordo com as especificações técnicas cheguem aos pacientes.  
 IV- A análise do cadastro de fornecimento de produtos é uma ferramenta significativa para a gestão da qualidade do ressurgimento de produtos, podendo ser utilizada quando da qualificação de fornecedores, programas de qualidade e gerenciamento de risco.  
 V- Os desacordos existentes entre a especificação do produto a ser adquirido e os dados do produto descrito da NF (Nota Fiscal) devem ser registrados e notificados ao fornecedor não sendo necessário que ocorra a obrigatoriedade da coincidência com a especificação técnica do item entregue.

Estão corretas.

- a) III e IV.            b) I, II, III, IV e V.            c) III e V.            d) I, III e V.            e) I e V.

25] A preparação de produtos estéreis é parte importante do sistema de controle de medicamentos. Em relação ao controle de contaminação nos processos de preparação de soluções injetáveis, marque a opção INCORRETA:

- a) A manipulação dos quimioterápicos, como medicamentos de risco que são, exige duplo cuidado, para produto e para o manipulador e o meio ambiente.  
 b) A manipulação das soluções injetáveis de grande volume, como as soluções de hidratação, oferece também os mesmos momentos de risco de contaminação e crescimento microbianos.  
 c) O quimioterápico contaminado, uma vez injetado na veia do paciente, oferece grande risco, pois o sangue constitui um meio de cultura altamente enriquecido.  
 d) A manipulação da solução de nutrição parenteral é um momento crítico para a contaminação e crescimento microbianos, pelo número e pelas características dos produtos que a compõem.  
 e) Na manipulação das soluções de quimioterápicos, o risco de contaminação microbiana do produto existe, mas as suas características não possibilitam o crescimento microbiano.

26] O exercício da Farmácia Clínica implica a aplicação de conhecimentos em nome do paciente, quando são considerados os processos de sua enfermidade e sua necessidade de compreender o tratamento medicamentoso. Ela aproxima o farmacêutico do paciente e da equipe multiprofissional de assistência, e pode contribuir com várias ações, EXCETO:

- a) Participar da ronda de visita ao paciente no âmbito hospitalar e domiciliar, e sugerir alterações de medicamentos ou de doses no ato da geração da prescrição.
- b) Monitorar a eficácia terapêutica de medicamentos, como os utilizados para controle da toxicidade ao tratamento e controle da dor.
- c) Dispensar os medicamentos para pacientes em regime de tratamento ambulatorial.
- d) Propor um aprazamento adequado para administração dos medicamentos, de modo a evitar interações indesejáveis.
- e) Elaborar formulários próprios para coleta das informações, para dar continuidade às orientações do paciente e sua família.

27] Quantas gotas/min e quantos mL/h deverão correr para administrar uma solução de 750mL de Glicose a 5% em 12 horas?

- a) 21 gotas/min e 63mL/h.
- b) 15 gotas/min e 60mL/h.
- c) 18 gotas/ min e 60 mL/h.
- d) 25 gotas/min e 63mL/h.
- e) 30 gotas/min e 75ml/h.

28] Marque a alternativa INCORRETA.

- a) O refrigerador do tipo doméstico pode ser adequado para a estocagem de certas vacinas, que são menos susceptíveis às variações de temperatura.
- b) Para o monitoramento das temperaturas e da umidade do ambiente e dos equipamentos são utilizados termohigrômetros, de preferência com leitura de máximo e mínimo.
- c) Os inflamáveis devem ser armazenados em instalações especialmente contruídas, com ventilação e proteção contra incêndio. O ideal é que estejam em local separado do prédio principal.
- d) No que diz respeito à validade dos lotes remetidos, deve ser vetada a aceitação de mercadorias, cujo prazo de validade seja inferior a 24 meses, excluindo-se os casos em que a mercadoria seja mais perecível e tenha prazo de validade de 24 meses ou inferior.
- e) Dispõem as Resoluções RDC n° 189/2003 e RDC n° 50/2002, que deve haver, separadamente, áreas para armazenamento e controle de matérias-primas, material de embalagem e envase, quarentena, contrastes radiológicos, medicamentos termolábeis, materiais e artigos médico descartáveis, saneantes, soluções parenterais de grande volume, produtos para a saúde, materiais de escritório e embalagens.

29] De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, é dever do Farmacêutico EXCETO:

- a) Observar sempre, com rigor científico, qualquer tipo de medicina alternativa, procurando melhorar a assistência ao paciente.
- b) Selecionar, com critério e escrupulo, e nos limites da lei, os auxiliares para o exercício de sua atividade.
- c) Comunicar ao CRF e às autoridades sanitárias a recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivada pela necessidade de preservar os legítimos interesses da profissão.
- d) Respeitar o direito do usuário de conhecer o medicamento que lhe é dispensado e de decidir sobre sua saúde e seu bem-estar.
- e) Fornecer medicamentos ou drogas para uso diverso da sua finalidade.

30] A prescrição médica é de 1.000mL de SG a 5% para correr 10 gotas/min. Quantos mL deverão correr por hora e quantas horas o medicamento levará para correr por completo?

- a) 40 mL/h e 23h.
- b) 30 mL e 23 h.
- c) 30mL/h e 33h e 18 min.
- d) 40 mL e 33h e 18 min.
- e) 22 mL/h e 32 h.

**31** Considerando o conteúdo da Constituição Federal e da lei 8.080 referente à participação da iniciativa privada no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- e) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS.

**32** De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- d) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- e) Executar a política do meio ambiente, nela compreendido o manejo dos resíduos sólidos.

**33** O Art. 6.º da Lei 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, define as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador como atribuição do SUS. Relacione o conceito com a respectiva vigilância.

- ( ) Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- ( ) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- ( ) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

A- Vigilância Sanitária.

B- Vigilância em Saúde do Trabalhador.

C- Vigilância Epidemiológica.

Assinale a resposta correta:

- a) B, C, D
- b) B, D, C
- c) A, B, C
- d) A, C, B
- e) C, B, A

**34** Sobre os princípios do SUS é correto afirmar:

- a) A universalidade diz respeito à capacidade do sistema resolver a totalidade dos problemas de saúde dos usuários.
- b) A equidade representa a igualdade da assistência à saúde, sem discriminação ou privilégios de qualquer espécie.
- c) A regionalização refere-se à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) A integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e) O controle social diz respeito à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

**35** O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde- COAP objetiva a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários, através de acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Assinale a alternativa que representa o instrumento legal do SUS que instituiu o COAP:

- a) Decreto 7.508, de 28 de Junho de 2001.
- b) Norma Operacional Básica do SUS/93.
- c) Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990.
- d) Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006- Pacto pela Saúde.
- e) Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.

**36** Considerando a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação popular no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão prerrogativa do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

**37** O Pacto pela vida, instituído pelo Pacto pela Saúde apresentado na Portaria Nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Qual das alternativas abaixo não estava incluída no grupo de prioridades do Pacto em 2006?

- a) Saúde de Idoso.
- b) Saúde Mental.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Fortalecimento da atenção básica.
- e) Controle do Câncer de colo de útero e mama.

**38** Com relação às Normas Operacionais Básicas -NOB/91, NOB/93 e NOB/96 e a Norma Operacional da Assistência à Saúde-NOAS/2001 é correto afirmar:

- a) A NOB /93 propõe a transformação do modelo de atenção à saúde que deve ser centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe de saúde com a comunidade, especialmente com os seus núcleos sociais primários – a família.
- b) A NOB/91 instituiu novas formas de relação dos municípios com as esferas nacional e estadual estabelecendo três modalidades de gestão: Gestão Incipiente, Gestão Parcial e Gestão Semiplena.
- c) A NOAS/2001 teve como objetivo estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- d) A NOAS/2001 instituiu uma nova lógica de financiamento para a atenção básica contribuindo para a expansão da Estratégia Saúde da Família no Brasil.
- e) O Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos são instrumentos propostos na NOB/96.

**39** As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é composta por:

- a) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e do Ministério da Saúde.
- b) Secretários Estaduais e Ministro da saúde.
- c) Representantes dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, das Secretarias Municipais- SMS e da Secretaria Estadual de Saúde - SES.
- d) Representantes do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde- COSEMS e da Secretaria Estadual de Saúde.
- e) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Municipal de Saúde –CMS e do Ministério da Saúde.

**40** O Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, apresenta uma série de instrumentos para o reordenamento do Sistema único de Saúde. De acordo com as suas proposições assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto e os Hospitais de Universitários.
- c) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no risco cronológico.
- d) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

RASCUNHO

RASCUNHO