



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



Comissão de Processos
Vestibulares



09/02/2014

Médico Psiquiatra



Universidade Federal
de Campina Grande

Hospital Universitário

Rua Carlos Chagas, s/n - São José - CEP: 58107-670 - Telefone 0 XX (83) 2101-5500 Campina Grande - PB



PROCESSO SELETIVO - HUAC

09 de fevereiro de 2014

Nível Superior

Médico Psiquiatra

GABARITO DO CANDIDATO

1.	11.	21.	31.
2.	12.	22.	32.
3.	13.	23.	33.
4.	14.	24.	34.
5.	15.	25.	35.
6.	16.	26.	36.
7.	17.	27.	37.
8.	18.	28.	38.
9.	19.	29.	39.
10.	20.	30.	40.

Médico Psiquiatra

01 Qual dessas vias cerebrais está envolvida com os sintomas negativos da esquizofrenia.

- a) Via mesocortical. b) Via túbero-infundibular. c) Via retiniana.
d) Via Nigro-estriatal. e) Via mesolímbica.

02 Quais desses são considerados sintomas positivos.

- a) Delírios e catatonia. b) Isolamento e hipertimia. c) Afeto distanciado e retraimento social.
d) Delírio e retraimento social. e) Alucinações e associação frouxa de ideias.

03 Sobre o transtorno dissociativo de identidade, assinale a alternativa FALSA.

- a) Também é chamada de transtorno de personalidade múltipla.
b) Tem curso crônico e recorrente.
c) Está associada a abuso sexual na infância.
d) Não é possível que identidades de sexos opostos sejam assumidas pelo mesmo indivíduo (em momentos distintos).
e) É o mais grave dos transtornos dissociativos.

04 Qual dessas doenças tem sintomas semelhantes aos da esquizofrenia, porém com duração oscilando entre um dia a um mês.

- a) Transtorno psicótico imediato. b) Transtorno psicótico breve. c) Transtorno psicótico moderado.
d) Transtorno psicótico persistente. e) Transtorno esquizoafetivo.

05 A presença de sintomas vegetativos invertidos define qual subtipo de depressão.

- a) Depressão com sintomas psicóticos.
b) Depressão atípica.
c) Depressão melancólica.
d) Depressão endógena.
e) Depressão com manifestações catatônicas.

06 Qual desses sintomas não é um dos "As" de Bleuler.

- a) Alucinações. b) Autismo. c) Ambivalência.
d) Associação frouxa de ideias. e) Afeto embotado ou distanciado.

07 Qual desses fatores não está envolvido com a etiologia das fobias.

- a) Desregulação de noradrenalina e dopamina.
b) Fatores genéticos.
c) Modelo estímulo-resposta de Watson.
d) Conflitos edípicos mal resolvidos na infância.
e) Aumento no volume do cerebelo.

08 Não é característica da amnésia dissociativa.

- a) É preservada a capacidade de aprender novas informações.
b) Há perda de memória relacionada à identidade pessoal.
c) Pode haver a sensação de perda de memória.
d) O indivíduo assume outra identidade por poucos dias.
e) Há relação com evento estressor no presente.

09 Qual alternativa melhor caracteriza o transtorno de somatização.

- a) Presença de sintomas físicos em vários sistemas do organismo.
b) Dores por todo o corpo.
c) Presença de sintomas exclusivamente neurológicos.
d) Presença de sintomas neurológicos e psicológicos.
e) Necessidade intensa de se automedicar .

10) Qual desses sistemas do organismo parece ser acometido no transtorno conversivo.

- a) Sistema cardiovascular. b) Sistema nervoso. c) Sistema digestivo.
d) Sistema muscular. e) Sistema respiratório.

11) Quais desses grupos de sintomas não são observados no TEPT.

- a) Hipervigilância.
b) Reexperiência do trauma.
c) Exposição a um evento traumático.
d) Esquiva de estímulos associados ao trauma.
e) Sintomas obsessivo-compulsivos diretamente relacionados ao trauma.

12) Sobre a esquizofrenia, leia as assertivas e responda.

I – Kraepelin foi o primeiro a reunir os critérios diagnósticos da mesma, nomeado-a de à época de esquizofrenia, que quer dizer “cisão da mente”.

II – Acomete igualmente homens e mulheres, tendendo a ser mais grave nos homens.

III – O subtipo Catatônica costuma ter pobre resposta à eletroconvulsoterapia.

IV – Para se dar o diagnóstico não precisa haver necessariamente alucinações e/ou delírios dentro do quadro clínico do paciente.

Estão corretas.

- a) I e II . b) II e IV. c) I, II e IV. d) II, III e IV. e) I, II, III e IV.

13) Grande teórico do condicionamento clássico.

- a) Morel. b) Kaplan. c) Pinel. d) Bleuler. e) Pavlov.

14) A teoria monoaminérgica diz que:

- a) A depressão seria causada por redução das monoaminas (serotonina, noradrenalina e dopamina) na fenda sináptica.
b) O TBH seria causado por redução das monoaminas (GABA e glutamato) na fenda sináptica.
c) O TBH seria causado por redução das monoaminas (GABA e glutamato) na fenda sináptica.
d) A depressão seria causada pelo aumento de monoaminas (GABA E glutamato) na fenda sináptica.
e) A depressão seria causada pelo aumento de monoaminas (serotonina, noredrenalina e dopamina) na fenda sináptica.

15) Em um paciente acometido de doença de Parkinson que precise do uso de antipsicóticos, qual dos abaixo seria a melhor opção?

- a) Haloperidol. b) Risperidona. c) Olanzapina. d) Quetiapina. e) Paliperidona.

16) Qual dessas características não está presente nos quadros de vigorexia.

- a) Fica irritado e ansioso no dia em que está impossibilitado de malhar.
b) Não costuma se pesar para ver o ganho muscular, se acha auto-suficiente para isso.
c) Faz uso rotineiro de anabolizantes.
d) Tem rígida disciplina para malhar.
e) Costuma ter conhecimentos acerca de complexos protéicos e energéticos.

17) Paciente que teve três fases maníacas nos últimos 12 meses estaria em qual subtipo de Transtorno Bipolar dentre os elencados abaixo.

- a) Bipolar Tipo II. b) Mania Pura. c) Bipolar tipo I. d) Estados Mistos. e) Cicladores Rápidos.

18) O quadro clínico caracterizado por episódios de hipomania e de depressão define o(a):

- a) Transtorno bipolar tipo I. b) Ciclotimia. c) Distímia.
d) Transtorno bipolar tipo II. e) Hipomania Tipo II.

19) O que é eutimia?

- a) Humor exagerado.
- b) Afeto distanciado.
- c) Humor preservado.
- d) Afeto preservado.
- e) Humor deprimido.

20) Qual destes antidepressivos tem como característica farmacológica estimular receptores M1 e M2 de melatonina.

- a) Asenapina.
- b) Mianserina.
- c) Agomelatina.
- d) Trazodona.
- e) Melatofexidina.

21) Quantas sessões de eletroconvulsoterapia (ECT) costumam ser suficientes no tratamento do TOC.

- a) Entre 8 e 12.
- b) Entre 6 e 10.
- c) Entre 12 e 20.
- d) Entre 16 e 22.
- e) Não há indicação de ECT no tratamento do TOC.

22) Qual dessas psicoterapias foi criada pelo psiquiatra Romeno Jacob Moreno.

- a) Psicoterapia analítica.
- b) Abordagem Centrada na Pessoa.
- c) Psicodrama.
- d) Psicoanálise.
- e) Bioenergética.

23) O que melhor define a hipobolia.

- a) Diminuição da capacidade volitiva (vontade).
- b) Ausência de vontade.
- c) Déficit para memória recente.
- d) Tipo raro de delírio persecutório.
- e) Desorientação autopsíquica.

24) Qual o mecanismo de ação das anfetaminas?

- a) Bloqueio da recaptção da serotonina.
- b) Estímulo da produção de dopamina.
- c) Bloqueio da recaptção de dopamina.
- d) Bloqueio de receptores GABA.
- e) Bloqueio de receptores de serotonina.

25) Paciente chega à consulta dizendo ser o novo messias, a própria encarnação de Jesus Cristo, vindo à terra com o objetivo de realizar o juízo final e levar os dignos para o paraíso. Sobre o relato acima, assinale a alteração psicopatológica provável

- a) Delírio de grandeza.
- b) Delírio místico.
- c) Alucinação auditiva.
- d) Delírio auditivo.
- e) Delírio onírico.

26) Qual desses Inibidores Seletivos da Recaptção de Serotonina apresenta menor meia-vida?

- a) Fluoxetina.
- b) Sertralina.
- c) Fluvoxamina.
- d) Citalopram.
- e) Escitalopram.

27) Qual destes benzodiazepínicos apresenta menor meia-vida?

- a) Diazepam.
- b) Clordiazepóxido.
- c) Alprazolam.
- d) Estazolam.
- e) Flunitrazepam.

28] Assinale a alternativa que não contempla um sintoma relacionado à interação social no autismo.

- a) Ausência de sorriso social.
- b) Presença de movimentos estereotipados.
- c) Ausência de conduta antecipatória.
- d) Não perceber as emoções nos outros.
- e) Dificuldade em fazer amizades.

29] Não é característica dos transtornos factícios.

- a) Os sintomas surgem de forma inconsciente.
- b) Não visa ganhos secundários.
- c) Há pouca resposta ao tratamento farmacológico.
- d) O paciente pode ter tanto sintomas físicos quanto psicológicos.
- e) Há história de abusos ou privações na infância.

30] Na tentativa de suicídio por alta ingestão de tricíclicos, a interferência no metabolismo de qual elemento oferta o risco de morte?

- a) Serotonina.
- b) Noradrenalina.
- c) Magnésio.
- d) Cálcio.
- e) Sódio.

31 Considerando o conteúdo da Constituição Federal e da lei 8.080 referente à participação da iniciativa privada no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É livre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País.
- d) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurídicas de direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.
- e) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS.

32 De acordo com o Art. 200 da Constituição Federal, compete ao Sistema Único de Saúde, EXCETO:

- a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- c) Ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- d) Incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e tecnológico.
- e) Executar a política do meio ambiente, nela compreendido o manejo dos resíduos sólidos.

33 O Art. 6.º da Lei 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, define as ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária e vigilância em saúde do trabalhador como atribuição do SUS. Relacione o conceito com a respectiva vigilância.

- () Conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.
- () Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- () Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho.

A- Vigilância Sanitária.

B- Vigilância em Saúde do Trabalhador.

C- Vigilância Epidemiológica.

Assinale a resposta correta:

- a) B, C, D
- b) B, D, C
- c) A, B, C
- d) A, C, B
- e) C, B, A

34 Sobre os princípios do SUS é correto afirmar:

- a) A universalidade diz respeito à capacidade do sistema resolver a totalidade dos problemas de saúde dos usuários.
- b) A equidade representa a igualdade da assistência à saúde, sem discriminação ou privilégios de qualquer espécie.
- c) A regionalização refere-se à descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- d) A integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
- e) O controle social diz respeito à divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.

35 O Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde- COAP objetiva a organização e a integração das ações e dos serviços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma Região de Saúde, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência aos usuários, através de acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde. Assinale a alternativa que representa o instrumento legal do SUS que instituiu o COAP:

- a) Decreto 7.508, de 28 de Junho de 2001.
- b) Norma Operacional Básica do SUS/93.
- c) Lei 8.080 de 19 de Setembro de 1990.
- d) Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006- Pacto pela Saúde.
- e) Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990.

36 Considerando a Lei 8.142 de 28 de Dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação popular no SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, pelo Conselho de Saúde.
- b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão prerrogativa do chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.
- c) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde.
- d) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- e) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho.

37 O Pacto pela vida, instituído pelo Pacto pela Saúde apresentado na Portaria Nº 399 de 22 de Fevereiro de 2006, representa o compromisso entre os gestores do SUS em torno de prioridades que apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira. Qual das alternativas abaixo não estava incluída no grupo de prioridades do Pacto em 2006?

- a) Saúde de Idoso.
- b) Saúde Mental.
- c) Promoção da Saúde.
- d) Fortalecimento da atenção básica.
- e) Controle do Câncer de colo de útero e mama.

38 Com relação às Normas Operacionais Básicas -NOB/91, NOB/93 e NOB/96 e a Norma Operacional da Assistência à Saúde-NOAS/2001 é correto afirmar:

- a) A NOB /93 propõe a transformação do modelo de atenção à saúde que deve ser centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe de saúde com a comunidade, especialmente com os seus núcleos sociais primários – a família.
- b) A NOB/91 instituiu novas formas de relação dos municípios com as esferas nacional e estadual estabelecendo três modalidades de gestão: Gestão Incipiente, Gestão Parcial e Gestão Semiplena.
- c) A NOAS/2001 teve como objetivo estabelecer o processo de regionalização como estratégia de hierarquização dos serviços de saúde e de busca de maior equidade.
- d) A NOAS/2001 instituiu uma nova lógica de financiamento para a atenção básica contribuindo para a expansão da Estratégia Saúde da Família no Brasil.
- e) O Plano Diretor de Regionalização e o Plano Diretor de Investimentos são instrumentos propostos na NOB/96.

39 As Comissões Intergestores são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS. A Comissão Intergestores Tripartite – CIT é composta por:

- a) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS e do Ministério da Saúde.
- b) Secretários Estaduais e Ministro da saúde.
- c) Representantes dos Conselhos Municipais de Saúde - CMS, das Secretarias Municipais- SMS e da Secretaria Estadual de Saúde - SES.
- d) Representantes do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde- COSEMS e da Secretaria Estadual de Saúde.
- e) Representantes do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS, do Conselho Municipal de Saúde –CMS e do Ministério da Saúde.

40 O Decreto 7.508 de 28 de Junho de 2011, que regulamenta a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, apresenta uma série de instrumentos para o reordenamento do Sistema único de Saúde. De acordo com as suas proposições assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, de urgência e emergência, de atenção psicossocial, de atenção ambulatorial especializada e hospitalar e de vigilância em saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial, os serviços especiais de acesso aberto e os Hospitais de Universitários.
- c) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no risco cronológico.
- d) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.
- e) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde - RENASES compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.

RASCUNHO

RASCUNHO