



**CONCURSO PÚBLICO- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**



**06/04/2014**

**Auxiliar de Cirurgião Dentista - Saúde Bucal**



**CONCURSO PÚBLICO- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA**

*06 de abril de 2014*

**Nível Médio**

**Auxiliar de Cirurgião Dentista - Saúde Bucal**

**GABARITO DO CANDIDATO**

1.	11.	21.	31.	41.
2.	12.	22.	32.	42.
3.	13.	23.	33.	43.
4.	14.	24.	34.	44.
5.	15.	25.	35.	45.
6.	16.	26.	36.	46.
7.	17.	27.	37.	47.
8.	18.	28.	38.	48.
9.	19.	29.	39.	49.
10.	20.	30.	40.	50.

Língua Portuguesa

Leia o texto que segue e responda às questões de 01 a 10:

**Cinquenta tons de rosa**

Carol Castro

Há mais de meio século, a fase das mulheres submissas ficou para trás. Foi depois da Segunda Guerra, quando a população de homens andava escassa e o hemisfério norte precisava ser reconstruído, que elas foram convocadas para sair do lar e entrar no mercado de trabalho. Já em 1985, segundo o Banco Interamericano de Desenvolvimento, mais de 50% da força de trabalho na América Latina vinha das mentes e mãos femininas. No Brasil entre 1976 e 2007, mais de 30 milhões de mulheres entraram no mercado de trabalho.

De lá para cá, o salário delas também cresceu mais do que o deles. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2010, o rendimento médio das brasileiras cresceu quase três vezes mais do que o dos homens (apesar de elas ainda ganharem 30% a menos do que eles com o mesmo nível de instrução). Cada vez mais, elas conseguem cuidar da própria vida, sem depender de um marido. E é bem isso que tem acontecido. Elas (e eles) têm passado muito mais tempo solteiras (a exceção está nas famílias de baixa renda - com pouco estudo, fica mais complicado conseguir um salário que pague todas as contas; nesses casos, casar ainda funciona como um suplemento financeiro).

Com mais dinheiro no bolso e menos vontade de casar, as mulheres ficaram também mais seletivas na hora de buscar um parceiro. A lógica deixou de ser “procuro marido que possa me sustentar” e passou para “procuro marido que eu não tenha de sustentar”. Bonitos, interessantes, com uma vida financeira estável - e educados. A lista de atributos desejáveis não para de crescer. E com motivos: pela primeira vez, elas também estudam mais do que eles, em todos os níveis. Segundo o Ministério da Educação, mais de 55% das novas matrículas em cursos superiores são preenchidas por mulheres - e 60% dos diplomas são entregues a elas. Além disso, elas passam mais tempo nas escolas. A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.

(SUPERINTERESSANTE, janeiro de 2013, p.56-59, adaptação.)

**01** Assinale a alternativa que reúne a ideia principal do texto:

- a) As mulheres, mesmo trabalhando, desejam casar-se a todo custo.
- b) As mulheres entraram para o mercado de trabalho e casam-se cada vez mais tarde.
- c) As mulheres que conseguem cuidar da própria vida não querem casar-se.
- d) Mulheres e homens casam-se mais tarde em função da diferença de salários.
- e) Mulheres e homens com vidas financeiras estáveis são parceiros ideais.

**02** A autora desenvolve as ideias do texto de acordo com um plano lógico-temporal, pois

- a) equilibra as informações utilizando tanto os verbos no passado (primeiro parágrafo) quanto os verbos no presente.
- b) começa com uma estrutura semelhante à de conto de fadas “Há mais de meio século”.
- c) resume a situação das mulheres trabalhadoras na América Latina e no Brasil por três décadas.
- d) apresenta argumentos para justificar o aumento da renda média das brasileiras num período de dez anos, segundo o IBGE.
- e) reúne os argumentos utilizando verbos predominantemente no passado.

**03** Assinale a alternativa que explica a consequência de anos de estudos a mais na vida das mulheres:

- a) Elas estão ficando sem marido que as queiram.
- b) Elas e eles estão retardando o momento de casar.
- c) Elas estão mais exigentes na hora de casar.
- d) Elas estão ganhando três vezes mais do que os homens.
- e) Elas estão assumindo lugares profissionais que antes eram dos homens.

**04** Marque a alternativa ERRADA em relação às afirmações, no texto, sobre a população feminina:

- a) Entraram no mercado de trabalho por uma necessidade sócio-histórica.
- b) Mantiveram-se no mercado de trabalho por uma imposição sócio-política.
- c) Acreditam no casamento como um investimento financeiro.
- d) Adquiriram independência para a administração da vida financeira
- e) Consideram a relação entre bom emprego a mais tempo de escolarização.

**05** Marque a alternativa em que o emprego do termo “suplemento” (segundo parágrafo) tem sentido semelhante:

- a) A quantia recebida pelos serviços prestados será um ótimo suplemento para as despesas.
- b) Um bom suplemento para esse conteúdo encontra-se na publicação anterior da autora.
- c) O suplemento da matéria está no outro caderno, de Esportes.
- d) Nem o suplemento da seção de automóveis está atraindo novos consumidores para o jornal.
- e) Com o suplemento dessas aulas, a maioria será aprovada no concurso.

06 Assinale a alternativa que reforça a ironia presente nos trechos em destaque “procuro marido que possa me sustentar” e “procuro marido que eu não tenha de sustentar”:

- a) Na repetição dos verbos *procurar* e *sustentar*.
- b) Nos pronomes pessoais *eu* e *me*.
- c) Nos verbos *poder* e *ter*.
- d) No uso da preposição *de*.
- e) Na repetição do termo *marido*.

07 Marque a alternativa que explica a criação do título, baseado em outro, do livro “Cinquenta tons de cinza”:

- a) Antonímia.
- b) Polissemia.
- c) Sinonímia.
- d) Paráfrase.
- e) Aliteração.

08 Assinale a alternativa correta em relação ao uso, no texto, do verbo *haver* em “Há mais de meio século...”:

- a) Pessoal, pois assume o verbo principal, no sentido de “conseguir”.
- b) Impessoal, pelo emprego no sentido de “ajustar contas”.
- c) Pessoal, pois funciona como verbo auxiliar.
- d) Impessoal, pela ideia de tempo decorrido.
- e) Pessoal por assumir o sentido de “existir”.

09 Considerando as informações dadas no texto, justifica-se o uso das formas verbais “foram”, “entraram” (1º parágrafo) e “ficaram” (3º parágrafo), respectivamente, no

- a) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
- b) Pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.
- c) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - futuro do presente do indicativo.
- d) Futuro do presente do indicativo - pretérito perfeito do indicativo - pretérito perfeito do indicativo.
- e) Futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo - futuro do presente do indicativo.

10 Assinale a alternativa cuja conjunção substitui os dois pontos, mantendo a mesma relação sintático - semântica entre as partes. “A consequência dos anos de estudos a mais é imediata: elas já estão levando a melhor na hora de concorrer aos empregos.”:

- a) Apesar.
- b) Enquanto.
- c) Pois.
- d) Embora.
- e) Enfim.

**Políticas Públicas de Saúde**

**11** O SUS é reconhecido como um dos mais avançados sistemas de saúde do mundo. Sobre esse tema, analise as alternativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso):

- ( ) Os serviços do SUS são de responsabilidade e competência exclusiva dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.
- ( ) A rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área delimitada.
- ( ) É dever do poder público garantir as condições para a participação popular no SUS, assegurando a gestão comunitária.

A alternativa correta é:

- a) V-V-V.                      b) F-V-F.                      c) F-F-V.                      d) V-V-F.                      e) F-V-V.

**12** Sobre a Atenção Básica, analise as proposições abaixo e responda:

- I- Atenção Básica deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde.
- II- A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos “Atenção Básica” e “Atenção Primária à Saúde”, nas atuais concepções, como termos equivalentes.
- III- A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual, que abrange a promoção e a proteção de saúde.

Está(ão) correta(s)

- a) I, II e III.                      b) Apenas I e II.                      c) Apenas II e III.                      d) Apenas I e III.                      e) Apenas III.

**13** Todas as alternativas abaixo se relacionam às atribuições específicas do enfermeiro nas equipes de Atenção Básica, EXCETO:

- a) Solicitar exames complementares ao usuário.
- b) Prescrever medicações.
- c) Encaminhar, quando necessário, usuários a outros serviços.
- d) Realizar atenção à saúde aos indivíduos e famílias cadastradas nas equipes e, quando indicado ou necessário, no domicílio.
- e) Realizar consultas clínicas e pequenos procedimentos cirúrgicos.

**14** Em relação às atribuições dos agentes comunitários de saúde nas equipes de Atenção Básica, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) Os agentes comunitários de saúde devem orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis.
- ( ) Desenvolver ações educativas que visem à promoção da saúde e a prevenção das doenças é função dos agentes comunitários de saúde.
- ( ) Compete aos agentes comunitários de saúde orientar às famílias em relação à prevenção de doenças como a dengue e a malária, bem como prescrever medicações para o combate de tais doenças.

A alternativa correta é:

- a) V-V-V.                      b) V-V-F.                      c) V-F-V.                      d) F-F-V.                      e) V-F-F.

**15** Os profissionais das equipes de Saúde da Família devem procurar formar vínculos com os usuários.

Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI analise as proposições abaixo e responda:

- I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
- II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
- III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.

Está(ão) correta(s)

- a) I, II e III.                      b) Apenas I e II.                      c) Apenas I e III.                      d) Apenas II e III.                      e) Apenas I.

16 Atualmente, o Brasil é um dos países que oferece o maior número de vacinas à população, disponibilizando mais de 300 milhões de doses anuais de imunobiológicos, entre vacinas, soros e imunoglobulinas. Em relação ao Programa Nacional de Imunização- PNI analise as proposições abaixo e responda:

- I- A vacina tetra viral protege contra o sarampo, a caxumba, a rubéola e a varicela.
- II- A vacina que protege contra o HPV é distribuída em todo o território nacional para todas as mulheres brasileiras.
- III- PNI vem controlando, por meio da vacinação, o tétano neonatal, a cólera e a coqueluche.

Está(ão) correta(s)

- a) I,II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I.

17 Todas as alternativas abaixo se referem aos princípios da Atenção Básica, EXCETO:

- a) Universalidade.
- b) Responsabilização.
- c) Humanização.
- d) Racionalidade.
- e) Equidade.

18 Em relação à Política de Incentivo à Distribuição de Medicamentos, analise as proposições abaixo e marque V (Verdadeiro) ou F (Falso):

- ( ) O Programa Farmácia Popular, tem por finalidade disponibilizar também medicamentos essenciais, porém a preço de custo, àqueles que estão em tratamento no setor privado e não poderiam obter medicamentos na rede pública.
- ( ) A política de incentivo à distribuição de medicamentos promove a exclusivamente a distribuição de medicamentos para tratamento de hipertensão e diabetes, nos estabelecimentos cadastrados ao programa.
- ( ) Para obter medicamento disponível gratuitamente pelo Programa Farmácia Popular, o paciente deverá portar seu CPF e receita médica.

A alternativa correta é:

- a) V-V-V.                      b) V-F-V.                      c) F-F-V.                      d) F-F-F.                      e) F-V-F.

19 Todas as alternativas abaixo se referem aos profissionais que compõem a equipe do Núcleo de Apoio à Saúde da Família- NASF, EXCETO:

- a) Médico.
- b) Assistente Social.
- c) Sociólogo.
- d) Psicólogo.
- e) Fisioterapeuta.

20 Sobre a estrutura e organização do NASF, analise as proposições abaixo e responda:

- I- O NASF não se constitui porta de entrada do sistema para os usuários, mas fornece apoio às equipes de Saúde da Família;
- II- O NASF vincula-se a um número de equipes de Saúde da Família em territórios definidos, conforme sua classificação;
- III- O NASF deve ter como eixos de trabalho a responsabilização, gestão compartilhada e apoio à coordenação do cuidado, que se pretende pela Saúde da Família.

Está(ão) correta(s)

- a) I,II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I.

21) Todas as alternativas abaixo se referem às ações de Atenção Básica no Brasil, EXCETO:

- a) Incentivo às Ações de Combate às Carências Nutricionais.
- b) Incentivo às Ações Básicas de Vigilância Sanitária.
- c) Incentivo à Saúde Bucal.
- d) Intensificação à Vigilância e Controle da Tuberculose.
- e) Realização de cirurgias de alta complexidade.

22) Sobre o sistema SUS, analise as proposições abaixo e responda:

- I- Na proposta do sistema SUS o conceito de saúde não se reduz a ausência de doença, mas está relacionado com as condições de vida do usuário.
- II- Na lógica do sistema público, os serviços contratados e conveniados não são seguidos dos mesmos princípios e das mesmas normas do serviço público.
- III- Os elementos integrantes do sistema SUS referem-se, ao mesmo tempo, às atividades de promoção, proteção e recuperação da saúde.

Está(ão) correta(s)

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I.

23) O controle da dengue é uma das metas do Programa de Vigilância em Saúde no Brasil. Todas as alternativas abaixo estão relacionadas ao controle e prevenção da dengue, EXCETO:

- a) Os profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBS) são responsáveis pelas ações de prevenção e controle da dengue.
- b) Não somente os Agentes Comunitários de Saúde, mas todos os diferentes profissionais das Equipes Saúde da Família têm importante papel e contribuição nas ações de Vigilância em Saúde e no controle da dengue.
- c) É competência do Agente Comunitário de Saúde encaminhar os casos suspeitos de dengue à UBS, responsável pelo território, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde.
- d) O Agente Comunitário de Saúde deve realizar reuniões com a comunidade com objetivo de prevenir e controlar a dengue.
- e) Realizar visitas em imóveis residenciais, mesmo sem haver a permissão do proprietário do imóvel, é função do agente comunitário de saúde.

24) Todas as alternativas abaixo se relacionam às ações voltadas para a saúde da mulher, EXCETO:

- a) Assistência ao pré-natal.
- b) Incentivo à realização de cesarianas.
- c) Assistência ao climatério.
- d) Planejamento familiar.
- e) Redução da mortalidade materna.

25) Em relação à saúde do homem analise as proposições abaixo e responda:

- I- Todo homem com mais de 40 anos de idade tem direito a realizar gratuitamente na rede do SUS exames para diagnóstico de câncer da próstata.
- II- O homem tem o direito à cirurgia para esterilização voluntária, contanto que seja maior de 25 anos ou com pelo menos dois filhos vivos e, caso seja casado, independentemente do consentimento da esposa.
- III- A Política Nacional de Atenção Integral do Homem está alinhada com a Política Nacional de Atenção Básica, com as estratégias de Humanização e em consonância com os princípios do SUS.

Está(ão) correta(s)

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I.

Legislação Municipal

26 Segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal de Santa Cecília, o provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente. Sobre provimento responda corretamente: São formas de provimento de cargo público, EXCETO:

- a) Nomeação.
- b) Ascensão.
- c) Exoneração.
- d) Recondução.
- e) Transferência.

27 Em se tratando de Redistribuição, amparada pelo art. 37, da lei complementar nº 01/1997, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – Redistribuição é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.
- II – Dar-se-á a redistribuição, a pedido, para outra localidade do município, independentemente de vaga, para acompanhar cônjuge ou companheiro, ou por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, condicionada a comprovação por junta médica.
- III – A redistribuição dar-se-á exclusivamente para ajustamento de quadros de pessoal às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.

Está(ão) correta(s)

- a) Apenas I.
- b) Apenas II.
- c) Apenas III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

28 De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Santa Cecília, assinale a afirmativa que não condiz com uma das competências privativas do município:

- a) Legislar sobre assunto de interesse coletivo e local, como editar lei orçamentária anual.
- b) Conceder licença para a atividade de comércio eventual ou ambulante.
- c) Preservar as florestas, a fauna, a flora e os depósitos d'água parada e corrente.
- d) Promover o serviço de iluminação pública.
- e) Adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação.

29 Para efeito da lei 94/2007, que reestrutura o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Santa Cecília, o agrupamento homogêneo dos profissionais, segundo a titulação, é a definição de:

- a) Classe.
- b) Cargo.
- c) Função.
- d) Carreira.
- e) Quadro.

30 O Agente Comunitário de Saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção de saúde, e no Município de Santa Cecília sua atuação é regulada pela lei 137/2011. Sobre os requisitos necessários para o exercício da atividade do Agente Comunitário, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I – Terá que residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publicação do edital do processo seletivo público.
- II – Tem que ter concluído, com aproveitamento, curso introdutório de formação inicial e continuada.
- III – Tem que ter concluído o ensino médio.

- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- b) Apenas a afirmativa I está correta.
- c) Apenas a afirmativa III está correta.
- d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- e) I, II e III estão corretas.

Conhecimentos Específicos

**31** O auxiliar em Saúde Bucal (ASB) é um profissional apto a trabalhar em consultório odontológico exercendo funções auxiliares aos cirurgiões dentistas ou aos técnicos em saúde bucal. A profissão é regulamentada pela Lei 11.889 e fiscalizada pelo Conselho Federal de odontologia, de acordo com as normas da resolução 63/2005. São inúmeras as funções de um ASB em um consultório odontológico; de acordo com as funções previstas nas Normas do Conselho Federal de Odontologia, o ASB não está apto a desempenhar quais das funções abaixo citadas?

- a) Ser responsável pelo treinamento de auxiliares e serventes de laboratório de prótese dentária.
- b) Organizar e executar atividades de higiene bucal.
- c) Processar filme radiográfico.
- d) Auxiliar e instrumentar os profissionais nas intervenções clínicas, inclusive em ambientes hospitalares.
- e) Selecionar moldeiras.

**32** O auxiliar em saúde bucal poderá exercer sua atividade, sempre sob a supervisão do cirurgião dentista ou técnico em saúde bucal, em consultórios ou clínicas odontológicas, em estabelecimentos públicos ou privados. Assinale a alternativa que contenha uma atribuição do ASB.

- a) Fazer a remoção do biofilme, de acordo com a indicação técnica definida pelo cirurgião dentista.
- b) Inserir e distribuir no preparo cavitário materiais odontológicos na restauração dentária direta.
- c) Realizar isolamento absoluto do campo operatório.
- d) Preparar modelos de gesso.
- e) Executar a parte mecânica dos trabalhos odontológicos indiretos.

**33** O termo “biossegurança” corresponde ao conjunto de ações voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviço visando a saúde do homem, dos animais, a preservação do meio ambiente e a qualidade dos resultados. Comprovadamente, os microrganismos têm driblado as medidas de segurança adotadas na atualidade, colocando em risco profissionais e pacientes, e a falta de cuidados em relação à biossegurança, tem providenciado a intensificação do ciclo de infecções cruzadas. São ações que visam a manutenção da biossegurança no ambiente do consultório odontológico, EXCETO:

- a) Materiais esterilizados por meio físico podem ser estocados até uma semana em prateleira aberta ou até um mês se colocados sob cobertura plástica ou bolsa selada.
- b) A esterilização de instrumentais por meio físico deve ser realizada mediante a utilização de calor úmido (autoclave), ou mediante o uso de calor seco (estufa) a 170° C por duas horas.
- c) Toda pessoa envolvida no processo de esterilização de instrumental odontológico deverá estar utilizando equipamento de proteção individual completo.
- d) Agulhas, seringas, estiletes, lâminas e demais objetos pérfuro-cortantes de uso clínico devem ser descartados em recipientes rígidos, dotados de tampa.
- e) É indicada a reutilização de agulhas e seringas descartáveis após desinfecção das mesmas.

**34** Considerando o protocolo para manutenção da biossegurança no ambiente do consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

- a) A escolha do método de desinfecção ou de esterilização a ser realizado independe da avaliação do risco potencial de infecção no reuso, conforme se trate de artigo crítico, semi-crítico ou não –crítico.
- b) Todo instrumental reutilizável empregado nos serviços de saúde deve ser rigorosamente limpo e desinfetado ou esterilizado antes do uso em cada paciente.
- c) Só devem ser utilizados processos químicos de esterilização ou desinfecção quando se puder garantir a concentração e atividade apropriada do produto químico e somente devem ser utilizados para instrumentos que possam ser submetidos a métodos de esterilização pelo calor.
- d) Soluções de hipoclorito de sódio, peróxido de hidrogênio e polivinilpirrolidona (PVPI) são indicadas para esterilização de produtos metálicos devido a sua ação corrosiva sobre os mesmos.
- e) A sequência de passos para o processamento de instrumentais odontológicos deve ser: esterilização, limpeza, enxágue, secagem, descontaminação, armazenamento e desinfecção.

**35** O cirurgião dentista e sua equipe estão expostos, igualmente, a uma grande variedade de agentes infecciosos. O uso de procedimentos efetivos de controle de infecção e as precauções-padrão no consultório odontológico e laboratórios relacionados, previnem a infecção cruzada, extensiva aos cirurgiões dentistas, equipe e pacientes. São princípios que promovem o controle de infecção na prática odontológica. EXCETO.

- a) Vacinação contra a hepatite B, tuberculose e AIDS.
- b) Lavar as mãos antes e após o atendimento de todos os pacientes.
- c) Evitar o contato direto com matéria orgânica através do uso de barreiras protetoras.
- d) Não manipulação de canetas, fichas de pacientes ou telefone enquanto estiver usando as luvas utilizadas para o atendimento ao paciente ou desinfecção do instrumental.
- e) Cobrir todas as superfícies do consultório passíveis de contaminação e de difícil descontaminação com coberturas descartáveis, que devem ser trocados após o atendimento de cada paciente.

**36** Considerando-se as medidas necessárias a reparação do ambiente odontológico visando-se evitar a ocorrência de infecções cruzadas assinale a alternativa correta.

- a) Superfícies contaminadas por sangue e secreções apenas devem ser desinfetadas após o término do atendimento de todos os pacientes.
- b) O material descartável utilizado (gaze, algodão, luvas e outros) pode ser descartado juntamente com o lixo comum produzido no ambiente odontológico.
- c) Recomenda-se a escovação da boca do paciente ou o bochecho com digluconato de clorexidina 0,12% antes do atendimento odontológico.
- d) Canetas de alta rotação devem ser desinfetadas utilizando-se álcool 70 e jamais submetidas a ação de autoclave ou estufa.
- e) As roupas e tecidos contaminados com material biológico podem ser lavadas em casa, sem o risco de contaminação cruzada.

**37** Nas Unidades de Saúde da Família é comum que os pacientes busquem o cirurgião dentista para realização de exodontias de elementos permanentes extensamente destruídos ou fraturados. Cabe ao Auxiliar de Saúde Bucal acessar o cirurgião dentista na realização do procedimento e instrumenta-lo de forma correta. Assinale abaixo a alternativa que representa o instrumental odontológico utilizado no momento da colocação da lâmina cirúrgica no cabo de bisturi e na realização da sutura da mucosa.

- a) Porta-agulha.
- b) Descolador de Molt.
- c) Afastador de Minnesota.
- d) Pinça hemostática.
- e) Pinça de Allis.

**38** Durante a realização de procedimentos restauradores diretos, utilizando-se amálgama dental ou resina composta, ou durante a realização de tratamentos endodônticos faz-se necessário o isolamento da área de trabalho e fim de evitar a contaminação com saliva e outras secreções. Para tanto deve-se proceder a realização do isolamento absoluto do campo operatório. Qual dos instrumentais listados abaixo é responsável pela manutenção do dique ou lençol de borracha em posição?

- a) Espátula nº 1 ou de inserção.
- b) Porta grampo de Brewer.
- c) Grampos para isolamento.
- d) Matriz e cunha de madeira.
- e) Perfurador de Ainsworth.

**39** O amálgama de prata é um material restaurador amplamente utilizado na odontologia devido a algumas de suas propriedades físicas e mecânicas, ao fácil manuseio e baixo custo. Considerando as etapas clínicas para confecção de uma restauração em amálgama, assinale a alternativa que contém o instrumental utilizado para realização da escultura de uma restauração em amálgama.

- a) Porta amálgama.
- b) Espátula de inserção nº 1.
- c) Brunidor.
- d) Porta matriz, matriz e cunha.
- e) Esculpidor de hollembach.

**40** Na odontologia, durante as três últimas décadas, medidas de prevenção primária como fluoretação das águas de abastecimento, educação do paciente, utilização de dentifrícios fluoretados, enxaguatórios bucais e aplicações tópicas de flúor pelo profissional, ajudaram a reduzir significativamente os índices de cárie, principalmente em crianças e adolescentes. Os selantes também são uma alternativa a ser utilizada no combate ao desenvolvimento de novas lesões de cárie. Em que situação deve-se optar pelo uso de selantes?

- a) Na superfície vestibular dos incisivos superiores.
- b) Na região cervical de molares e pré-molares.
- c) Na superfície oclusal de molares e pré-molares com sulcos e fissuras profundas.
- d) Em restaurações de amálgama na oclusal de molares e pré-molares.
- e) Como proteção de restaurações em resina na oclusal de molares e pré-molares.

**41** O flúor é hoje um dos mais populares agentes preventivos contra a cárie dentária. Todos os meios de utilização de fluoreto objetivam aumentar a concentração do íon F<sup>-</sup> na cavidade bucal e são eficazes no controle do desenvolvimento da doença cárie. Assinale a alternativa que corresponde a um meio coletivo de uso do flúor no combate ao desenvolvimento da cárie dental.

- a) Dentifrício fluoretado.
- b) Fluoretação das águas de abastecimento público.
- c) Uso de fio dental.
- d) Suplementos para uso na gestação e infância.
- e) Uso de cimento de ionômero de vidro como material restaurador definitivo.

42) Durante ações realizadas pela Equipe de Saúde Bucal nas escolas e na comunidade é comum a prática de aplicação do gel fluoretado em crianças, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta para uso da técnica de aplicação tópica de flúor através do uso de moldeiras descartáveis.

- I – Posicionamento da moldeira na cavidade bucal do paciente.
- II – Profilaxia profissional ou escovação criteriosa.
- III – Remoção da moldeira e instrução ao paciente.
- IV – Cronometrar tempo de exposição de 1 minuto.
- V – Dispensar em torno de 5 ml de gel nas duas moldeiras (superior e inferior).
- VI – Lavagem e secagem da cavidade bucal.

- a) VI – I – IV – II – III - V.
- b) I – II – IV – V – VI – III.
- c) V – I – II – VI – III – IV.
- d) II – VI – V – I – IV – III.
- e) II – V – VI – IV – I – III.

43) A radiografia corresponde à imagem radiográfica de um objeto obtida com o emprego dos raios -x em lugar da luz. A utilização de imagens radiográficas é de grande importância em todas as áreas da odontologia, auxiliando no diagnóstico, planejamento e execução correta de diversos procedimentos clínicos; para tanto é de fundamental importância o correto posicionamento dos filmes radiográficos. Considerando-se as etapas de processamento dos filmes radiográficos, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de soluções aquecidas, o transporte automático de filmes pelas soluções, a agitação dos líquidos de processamento e o uso de soluções enérgicas ou concentradas são formas de se diminuir o tempo gasto no processamento de filmes radiográficos.
- b) As câmaras escuras para processamento de filmes periapicais são utilizadas em consultórios odontológicos por possibilitarem passagem de luz branca suficiente para formação da imagem radiográfica.
- c) O fixador é uma solução química que converte a imagem invisível no filme em imagem visível, com o auxílio da luz.
- d) O tempo total para permanência da radiografia no revelador deve ser o dobro do tempo indicado para exposição ao fixador.
- e) A sequência correta para o processamento manual de um filme radiográfico é: fixador, lavagem, revelador e lavagem.

44) É sabido que a exposição constante à radiação X pode provocar efeitos deletérios nos organismos vivos, desta forma para execução de uma prática odontológica segura, cirurgiões dentistas e auxiliar em saúde bucal que trabalham em ambiente exposto à contaminação por radiação X precisam adotar medidas de segurança e proteção contra radiação. Considerando-se as medidas adotadas para prevenir exposição excessiva à radiação X em consultório odontológico, assinale a alternativa correta.

- a) O profissional deve sempre segurar o filme na boca do paciente e o cabeçote do aparelho durante a tomada radiográfica.
- b) O profissional deve posicionar-se a uma distância mínima de 2 metros do aparelho de Raios X durante a tomada radiográfica.
- c) Durante a realização da tomada radiográfica o profissional deve estar usando avental de chumbo e o paciente posicionado a uma distância média de 1,5 metros do aparelho de raios X.
- d) A utilização de biombos revestidos com vidro é eficaz na proteção contra radiação X.
- e) Durante a realização da tomada radiográfica o profissional deve permanecer atrás do cabeçote do aparelho de raios X ou atrás da cabeça do paciente.

45) O surgimento dos sistemas adesivos proporcionou melhorias significativas na realização de procedimentos restauradores estéticos em odontologia, e métodos restauradores tradicionais que envolviam a necessidade de realizar preparoscavitário extensos e retentivos estão sendo cada vez mais substituídos por procedimentos restauradores menos invasivos, ou seja, adesivos. A maioria dos sistemas adesivos disponíveis no mercado necessita ser ativado por luz de um determinado comprimento de onda; como chamamos esse dispositivo utilizado para ativação dos sistemas adesivos?

- a) Amalgamador.
- b) Porta amálgama.
- c) Espátula de inserção.
- d) Fotopolimerizador.
- e) Single Bond.

46) Para proteção da polpa muitas vezes o cirurgião dentista utiliza materiais classificados como materiais de forramento. Para que tenham eficácia no tratamento é necessário que permaneçam em contato com o dente por determinado período de tempo, para tanto são protegidos pelos materiais de base, popularmente conhecidos por “curativos odontológicos”. Assinale a alternativa que contém um material de base, utilizado como “curativo odontológico” na prática clínica.

- a) Sistema adesivo.
- b) Resina composta.
- c) Cimento de ionômero de vidro.
- d) Amálgama.
- e) Ácido fosfórico 37%.

47) Os materiais de moldagem são utilizados para produzir réplicas precisas dos tecidos intra e extra orais, indispensáveis para realização de um correto plano de tratamento. O alginato é o material de moldagem de eleição para confecção de modelos de estudo. Sobre o alginato, assinale a alternativa correta.

- a) É sempre comercializado em um sistema de duas pastas, uma pasta base e a outra catalizadora.
- b) Para sua manipulação medidas de água e pó devem ser dosadas e manipuladas em uma cubeta por aproximadamente 1 minuto.
- c) É comercializado em um sistema de três pastas, uma pasta densa, uma pasta base e uma pasta catalizadora.
- d) Deve ser levado à boca do paciente em uma seringa para elastômeros.
- e) É um material de moldagem classificado como reversível e anelástico.

48) Muitos procedimentos odontológicos necessitam de irrigação durante o uso da caneta de alta rotação, o líquido utilizado com essa finalidade deve ser água destilada e é armazenado em que componente acessório do equipamento odontológico?

- a) Unidade auxiliar.
- b) Pedal de acionamento.
- c) Caixa de comando.
- d) Equipo acoplado.
- e) Reservatório de água.

49) O cimento de ionômero de vidro é utilizado como base para restaurações definitivas em amálgama e resina composta, assinale a alternativa que corresponde aos instrumentais utilizados para manipulação do cimento de ionômero de vidro.

- a) Placa de vidro e espátula 36.
- b) Placa de vidro e aplicador de hidróxido de cálcio.
- c) Espátula de inserção e fotopolimerizador.
- d) Condensador, brunidor e espátula de hollemback.
- e) Pote dappen e porta amálgama.

50) Os cimentos de hidróxido de cálcio são utilizados como agentes de forramento cavitário e apresentam papel de grande importância na proteção do complexo dentinho-pulpar. Qual o instrumental utilizado para inserção do cimento de hidróxido de cálcio quimicamente ativado na cavidade?

- a) Espátula de inserção.
- b) Porta amálgama.
- c) Espátula 36.
- d) Aplicador de hidróxido de cálcio.
- e) Espátula 72.

RASCUNHO

RASCUNHO

**IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO**

Nome: \_\_\_\_\_ Carteira nº \_\_\_\_\_